



Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Nijverheidsstraat 26-38
1040 Brussel
Tel.: 02/289.76.11
Fax: 02/289.76.09

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING

(B)131017-CDC-1220E/4

over

‘de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de leverancier EDF LUMINUS tijdens het vierde kwartaal van 2013’

genomen met toepassing van artikel 20bis, §4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

17 oktober 2013

INHOUDSTAFEL

EXECUTIVE SUMMARY	3
I. INLEIDING	4
II. WETTELIJKE BASIS	5
III. ANTECEDENTEN	8
IV. ANALYSE	9
IV.1 Informatie opgenomen in de gegevensbank	9
IV.2 Controle van de conformiteit van de indexeringsformules met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria	10
IV.3 Identificatie van de zuivere indexering	11
IV.4 Controle van de correcte toepassing van de indexeringsformules	12
V. BESLISSING	14

EXECUTIVE SUMMARY

Per kwartaal en per leverancier neemt de CREG een beslissing waarin ze vaststelt of de indexeringsformule van de energiecomponent in contracttypes met variabele energieprijzen aangeboden aan huishoudelijke eindafnemers en kmo's correct werd toegepast. Daarenboven stelt de CREG vast of voormelde indexeringsformule conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is.

Voor de leverancier EDF LUMINUS gaat het in deze beslissing over drie producten met een variabele energiecomponent voor residentiële verbruikers en drie producten voor kmo's. Al deze producten maken gebruik van een indexeringsformule met volgende indexeringsparameters: Endex12-12-12, Endex12-0-12 en Endex3-0-3.

Na analyse stelt de CREG vast dat voormelde indexeringsparameters en ook de daaruit resulterende indexeringsformules conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria opgenomen zijn.

De CREG heeft de evolutie van de indexatieparameters geanalyseerd en de correctheid van de gegevens onderzocht. De waarden, zoals berekend door de CREG, komen overeen met de waarden die de leverancier hanteert op de tarieffiches. Tot slot heeft de CREG deze waarden toegepast op de bijhorende prijsformules en vergeleken met de vermelde prijzen op de tarieffiches. De CREG stelt vast dat de vermelde prijzen op de tarieffiches voor de energie een correcte weergave zijn van de toepassing van de prijsformules met de bijhorende indexatieparameters.

De leverancier heeft bijgevolg de indexeringsformule van de contracttypes met een variabele energiecomponent correct toegepast.

I. INLEIDING

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) neemt hierna een beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs van de leverancier EDF LUMINUS (hierna: de leverancier) tijdens het vierde kwartaal van 2013, op basis van artikel 20*bis*, §4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet).

Naast de inleiding omvat de onderhavige beslissing vier andere delen:

- ii. het tweede deel omvat de wettelijke bepalingen op basis waarvan de onderhavige beslissing werd genomen;
- iii. de antecedenten worden besproken in het derde deel;
- iv. de controle van de conformiteit van de indexeringsformules met de criteria vastgelegd in het Koninklijk Besluit alsook de controle op de correcte toepassing van de indexeringsformules worden uiteengezet in het vierde deel;
- v. de eigenlijke beslissing wordt in het vijfde deel geformuleerd.

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 17 oktober 2013.

////

II. WETTELIJKE BASIS

1. Kort samengevat bepaalt artikel 20bis, §§ 1 tot 3, van de Elektriciteitswet het volgende:

- de CREG stelt een gegevensbank op waarin voor elke leverancier en voor elk variabel contracttype de indexeringsformules en de parameters die ze gebruiken, werden opgenomen (§1);
- de variabele energieprijs kan slechts worden geïndexeerd op de eerste dag van elk trimester en, binnen de drie werkdagen volgend op een indexering, publiceren de leveranciers de resultaten van deze indexeringen op hun website (§2);
- binnen de vijf dagen volgend op elke indexering overhandigen de leveranciers aan de CREG een overzicht van de manier waarop zij de indexeringsformules hebben toegepast. De CREG controleert de correcte toepassing van deze indexeringsformules alsook hun conformiteit met de lijst van toegelaten criteria bedoeld in §4bis (§3).

2. Artikel 20bis, §4, van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende:

“§ 4. De commissie stelt vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in §1 van de energiegcomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijzen aan huishoudelijke eindafnemers en kmo's correct werd toegepast. De commissie stelt tevens vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in §1 conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in §4bis.

De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling in geval een leverancier geen aangifte doet van de in §2 bedoelde gegevens. binnen de bovenvermelde termijnen, na ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens §3 na te komen.

De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in §3 of volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen

overeenkomstig het tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij een bindende vaststelling doet die vaststelt of de indexeringsformule van de energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijzen aan huishoudelijke afnemers¹ en K.M.O.'s² correct werd toegepast en of deze indexeringsformule conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis.

Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, maant de commissie de leverancier aan om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende deel van de energiecomponent. De commissie legt aan de leverancier tevens een administratieve geldboete op ter hoogte van het totaal bedrag dat aan de klanten gecrediteerd dient te worden.”

3. Artikel 20bis, §4bis, van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende:

“§ 4bis. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke bevoorradingskosten vertegenwoordigen.”

4. Op 1 augustus 2012 heeft de CREG aan de regering haar voorstel (C)120801-CDC-1150 van “*exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren*” overgemaakt, dat onder andere werd gedaan met toepassing van artikel 20bis, §4bis, van de Elektriciteitswet.

¹ Eindafnemers die elektriciteit kopen voor hun eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

² Eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet.

5. Op basis van dit voorstel bepaalt artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers (hierna: het Koninklijk Besluit van 21 december 2012) het volgende:

« De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria:

1° ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden;

2° hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend;

3° ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese ("CWE") elektriciteitsmarkt;

4° ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone.»

6. Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 bepaalt dat dit besluit in werking trad op 1 april 2013.

III. ANTECEDENTEN

7. Op 2 oktober 2013 heeft de CREG de aangifte van een aanpassing aan de hand van een indexering van de variabele energieprijzen van de leverancier ontvangen voor onderstaande producten³:

- Particulier:
 - o Luminus Eco+ Elektriciteit
 - o Luminus Essential Elektriciteit
 - o Luminus Optimal Elektriciteit

- Professioneel:
 - o Luminus Benefit Pro Elektriciteit
 - o Luminus Eco+ Pro Elektriciteit
 - o Luminus Partner Pro Elektriciteit

8. De registratie van de aanpassing werd op 7 oktober 2013 opgenomen in de gegevensbank van de CREG, zoals voorzien door artikel 20*bis*, §1, van de Elektriciteitswet.

³ Naamgeving producten overgenomen van de gepubliceerde tarieffiches van de leveranciers

IV. ANALYSE

IV.1 Informatie opgenomen in de gegevensbank

9. Onderstaande Figuur 1 geeft een overzicht van de verschillende contracttypes en indexeringsparameters opgenomen in de gegevensbank van de CREG voor de leverancier.

Figuur 1: Contracttypes en indexeringsparameters opgenomen in de gegevensbank voor de leverancier (Bron: CREG)

PARAMETER:	Endex12-12-12	Endex12-0-12	Endex3-0-3
PRODUCTEN:			
PARTICULIER			
Luminus Eco+ Elektriciteit	x	x	x
Luminus Essential Elektriciteit	x	x	x
Luminus Optimal Elektriciteit	x	x	x
PROFESSIONEEL			
Luminus Benefit Pro Elektriciteit	x	x	x
Luminus Eco+ Pro Elektriciteit	x	x	x
Luminus Partner Pro Elektriciteit	x	x	x

10. De CREG herneemt hieronder de beschrijving van elke indexeringsparameter opgenomen onder Figuur 1. Voor elektriciteit gebruikt de leverancier dezelfde indexatieparameters als in Q3 2013. De indexeringsformule is opgebouwd uit: $1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}$, waarin de indexatieparameters de volgende zijn.

Endex12-12-12

- Ende12-12-12: is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen voor levering in jaar Y en gepubliceerd gedurende het jaar dat Y twee jaar voorafgaat (dat is, Y-2).

Endex12-0-12

- Endex12-012: is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen voor levering in jaar Y en gepubliceerd gedurende het jaar dat Y één jaar voorafgaat (dat is, Y-1).

Endex3-0-3

- Endex3-0-3: is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen voor levering in kwartaal Q en gepubliceerd tijdens het kwartaal dat Q voorafgaat (dat is, Q-1).

Al de dagelijkse slotnoteringen zijn voor levering baseload elektriciteit op de Belgische markt zoals gepubliceerd op de website van Endex (www.iceendex.be).

IV.2 Controle van de conformiteit van de indexeringsformules met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria

11. In het onderhavige onderdeel bepaalt de CREG per geval of de indexeringsparameters vermeld onder Figuur 1 de criteria vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 naleven. Voor zover werd geoordeeld dat alle parameters van een gegeven contracttype conform de lijst van criteria vastgelegd bij Koninklijk Besluit zijn, dan is de indexeringsformule van dit contracttype conform de lijst van criteria vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 21 december 2012.

Daarentegen, indien wordt geoordeeld dat minstens één van de parameters van een gegeven contracttype niet conform de lijst van criteria vastgelegd bij Koninklijk Besluit is, dan is de indexeringsformule van dit contracttype niet conform de lijst van criteria vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 21 december 2012.

12. De CREG stelt vast dat de parameters Endex12-12-12, Endex12-0-12 en Endex3-0-3 conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria opgenomen in het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 zijn.

Daarbij stelt de CREG vast dat de indexeringsformules van de contracttypes Luminus Eco+, Luminus Essential, Luminus Optimal, Luminus Benefit Pro, Luminus Eco+ Pro en Luminus Partner Pro conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria opgenomen in het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 zijn.

IV.3 Identificatie van de zuivere indexering

13. Figuur 2 geeft de evolutie van de indexeringsparameters weer zoals door de leverancier gepubliceerd op zijn website.

Figuur 2: Voorgestelde evolutie van de indexeringsparameters (Bron: de leverancier)

		Samenstelling formule	Gebruikte Parameters	Waarde parameter Q2 2013	Waarde parameter Q3 2013	Waarde parameter Q4 2013	
Luminus Actief+ Elektriciteit 1j & 3j	24 u	$0,108 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 1,700$ $0,126 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 1,380$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,690$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,690$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	<i>niet langer actief aangeboden</i>	
	Piekuren			50,4911	50,4911		
	Daluren			42,5050	36,3248		
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen		zuivere indexering
Luminus Eco+ Elektriciteit 1j & 3j	24 u	$0,108 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 1,700$ $0,126 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 1,380$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,690$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,690$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	55,0376	werkelijke waarde
	Piekuren			50,4911	50,4911	50,4911	werkelijke waarde
	Daluren			42,5050	36,3248	48,3469	werkelijke waarde
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen	zuivere indexering	zuivere indexering
Luminus Essential Elektriciteit	24 u	$0,108 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,69$ $0,126 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,68$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,42$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,42$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	55,0376	werkelijke waarde
	Piekuren			50,4911	50,4911	50,4911	werkelijke waarde
	Daluren			42,5050	36,3248	48,3469	werkelijke waarde
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen	zuivere indexering	zuivere indexering
Luminus Optimal Elektriciteit 1j & 3j	24 u	$0,108 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,79$ $0,126 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,76$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,45$ $0,089 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,45$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	55,0376	werkelijke waarde
	Piekuren			50,4911	50,4911	50,4911	werkelijke waarde
	Daluren			42,5050	36,3248	48,3469	werkelijke waarde
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen	zuivere indexering	zuivere indexering
Luminus Actief+ Pro Elektriciteit	24 u	$0,110 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 2,345$ $0,127 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 2,380$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,960$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,960$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	<i>niet langer actief aangeboden</i>	
	Piekuren			50,4911	50,4911		
	Daluren			42,5050	36,3248		
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen		zuivere indexering
Luminus Benefit Pro Elektriciteit	24 u	$0,110 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,73$ $0,127 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,62$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,53$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,53$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	55,0376	werkelijke waarde
	Piekuren			50,4911	50,4911	50,4911	werkelijke waarde
	Daluren			42,5050	36,3248	48,3469	werkelijke waarde
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen	zuivere indexering	zuivere indexering
Luminus Eco+ Pro Elektriciteit	24 u	$0,110 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 2,345$ $0,127 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 2,380$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,960$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,960$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	55,0376	werkelijke waarde
	Piekuren			50,4911	50,4911	50,4911	werkelijke waarde
	Daluren			42,5050	36,3248	48,3469	werkelijke waarde
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen	zuivere indexering	zuivere indexering
Luminus Partner Pro Elektriciteit	24 u	$0,110 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 1,360$ $0,127 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 1,050$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,620$ $0,087 \times (1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3}) + 0,620$	Endex12-12-12 Endex12-0-12 Endex3-0-3	55,0376	55,0376	55,0376	werkelijke waarde
	Piekuren			50,4911	50,4911	50,4911	werkelijke waarde
	Daluren			42,5050	36,3248	48,3469	werkelijke waarde
	Excl. Nacht						
				geen wijzigingen	geen wijzigingen	zuivere indexering	zuivere indexering

14. Buiten de evolutie van de indexeringsparameters opgenomen onder Figuur 2 werd geen enkele andere wijziging aangebracht aan de variabele energieprijzen van de contracttypes weergegeven in Figuur 1. De controles die door de CREG moeten worden uitgevoerd, worden dus vastgelegd in artikel 20*bis*, §4, van de Elektriciteitswet.

15. EDF Luminus biedt vanaf 1 oktober 2013 niet langer de contracttypes Luminus Actief+ en Luminus Actief+ Pro aan. Sinds 1 januari 2013 werden de toen niet actieve klanten bij EDF Luminus automatisch overgeschakeld naar deze Actief+ contracten. Het niet langer actief aanbieden van deze contracttypes zorgt er dus voor dat een belangrijk deel van de consumenten vanaf 1 oktober 2013, niet langer actief – vb. via studies over aangeboden contracten of prijsvergelijkingswebsites – de prijsevolutie van deze contracten kan volgen. De prijsformule en indexeringsparameters in de Actief+ contracten zijn identiek aan deze gebruikt in de contracttypes Luminus Eco+ en Luminus Eco+ Pro.

IV.4 Controle van de correcte toepassing van de indexeringsformules

16. De evolutie van de indexeringsparameters Endex12-12-12, Endex12-0-12 en Endex3-0-3 gepubliceerd door de leverancier op zijn website, zoals opgenomen onder Figuur 2, is conform de evolutie zoals ze door de CREG werd vastgesteld. De indexeringsformule van de contracttypes Luminus Eco+, Luminus Essential, Luminus Optimal, Luminus Benefit Pro, Luminus Eco+ Pro en Luminus Partner Pro werd bijgevolg correct toegepast.

17. De CREG heeft hierna de evolutie van de indexatieparameters geanalyseerd en de correctheid van de gegevens onderzocht.

18. Voor de indexeringsformule: $\frac{1}{3} \text{Endex12-12-12} + \frac{1}{3} \text{Endex12-0-12} + \frac{1}{3} \text{Endex3-0-3}$. gebruikt de leverancier voor het vierde kwartaal van 2013 een waarde van 51,29.

Endex12-12-12

19. De CREG berekent het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen voor levering in jaar 2013 en gepubliceerd gedurende het jaar dat 2013 twee jaar voorafgaat (dat is 2011) op 55,0376471.

Endex12-0-12

20. De CREG berekent het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen voor levering in jaar 2013 en gepubliceerd gedurende het jaar dat 2013 een jaar voorafgaat (dat is 2012) op 50,4910843.

Endex3-0-3

21. De CREG berekent het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen voor levering in Q4 van 2013 en gepubliceerd gedurende het kwartaal dat Q4 2013 voorafgaat (dat is Q3 2013) op 48,3469.

22. Dit geeft het volgende resultaat in de formule:

$$\begin{aligned} & 1/3 \text{ Endex12-12-12} + 1/3 \text{ Endex12-0-12} + 1/3 \text{ Endex3-0-3} \\ & = 1/3 \times 55,0376471 + 1/3 \times 50,4910843 + 1/3 \times 48,3469 \\ & = 51,29 \end{aligned}$$

Deze waarde komt overeen met de waarde die de leverancier hanteert op de tarieffiches van de producten in figuur 1 en vermeld onder randnummer 18.

23. Tot slot heeft de CREG de berekende waarde (51,29) voor de verschillende producten toegepast op de bijhorende prijsformules (Enkelvoudig, Tweevoudig en Exclusief Nacht) en vergeleken met de vermelde prijzen (energiekost) op de tarieffiches.

24. De CREG stelt vast dat de vermelde prijzen voor de energie een correcte weergave zijn van de toepassing van de prijsformules met de bijhorende indexatieparameter.

V. BESLISSING

Gelet op artikel 20*bis*, §§ 1 tot 4*bis*, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

Gelet op artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 ter bepaling van een exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen voor de leveranciers;

Gelet op de gegevens gepubliceerd door de leverancier op zijn website;

Gelet op de aankondiging van een aanpassing aan de hand van de indexering van de variabele energieprijs door de leverancier;

Overwegende de analyse van de CREG opgenomen in het vierde deel van de onderhavige beslissing;

De CREG stelt vast dat de leverancier de indexeringsformule van de onderstaande contracttypes correct heeft toegepast:

- Particulier:
 - o Luminus Eco+ Elektriciteit
 - o Luminus Essential Elektriciteit
 - o Luminus Optimal Elektriciteit

- Professioneel:
 - Luminus Benefit Pro Elektriciteit
 - Luminus Eco+ Pro Elektriciteit
 - Luminus Partner Pro Elektriciteit

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:



Laurent Jacquet
Directeur



Marie-Pierre Fauconnier
Voorzitster van het Directiecomité