

Beslissing

(B)2607
13 juli 2023

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract - Eindafnemer

genomen met toepassing van artikel 55, van de gedragscode aardgas

Niet-vertrouwelijk

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
INLEIDING	3
LEXICON.....	4
1. WETTELIJK KADER.....	5
1.1. EUROPEES RECHT	5
1.2. BELGISCH RECHT.....	5
2. ANTECEDENTEN.....	8
2.1. ALGEMEEN.....	8
2.2. RAADPLEGING	9
2.3. INWERKINGTREDING VAN WIJZIGINGEN VAN HET SAE.....	10
3. BEOORDELING	11
3.1. ALGEMEEN.....	11
3.2. SAE.....	11
4. BESLISSING.....	13
BIJLAGE 1	14
BIJLAGE 2	15

INLEIDING

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna, op basis van artikel 55, van de gedragscode aardgas¹, het voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract - Eindafnemer, ingediend bij de CREG door de N.V. FLUXYS BELGIUM (hierna: "Fluxys Belgium") op 26 april 2023.

Fluxys Belgium meldt in haar schrijven van 26 april 2023 dat de wijzigingen betrekking hebben op:

- het invoegen van de correcte referenties naar de SOS-Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010²;
- aanpassingen die nodig zijn naar aanleiding van de gedragscode aardgas.

In bijlage van de brief van 26 april 2023 wordt door Fluxys Belgium, naast het voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract - Eindafnemer, ingediend in het Nederlands, ook het consultatieverslag 61 gevoegd dat een overzicht geeft van de geconsulteerde documenten, de ontvangen opmerkingen en het antwoord van Fluxys Belgium.

Deze beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel bevat het wettelijk kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing samengevat. Het derde deel bevat het commentaar van de CREG bij de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard aansluitingscontract - Eindafnemer. Het vierde deel bevat de eigenlijke beslissing.

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 13 juli 2023.

¹ Beslissing (B)2411 van 31 augustus 2022 betreffende de vaststelling van een gedragscode aardgas

² SOS-Verordening (EU) 2017/1938: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1938>

LEXICON

'SAE': Standaard Aansluitingscontract – Eindafnemer -

'CREG': de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met name het federale autonome organisme dat werd opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

'Fluxys Belgium': de NV Fluxys Belgium;

'TSO': Transmissiesysteembeheerder;

'Gaswet': de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 25 december 2016;

'Gedragscode': Beslissing (B)2411 betreffende de vaststelling van een gedragscode aardgas³;

'Gasrichtlijn': Richtlijn 2009/73 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG en de Richtlijn 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas;

'Gasverordening 715/2009': Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de vervoersnetten voor aardgas en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005;

'Verordening 2017/1938': Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010;

³ Gedragscode: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2411>

1. WETTELIJK KADER

1.1. EUROPEES RECHT

1. Met toepassing van artikel 41.6, van de gasrichtlijn zijn de regulerende instanties bevoegd om ten minste de methodes voor het berekenen of tot stand komen van de volgende voorwaarden vast te stellen of voldoende ruim vóór hun inwerkingtreding goed te keuren, onder meer de aansluiting op de nationale netten.
2. Verder zijn er ook de artikelen 1, 14, 23, 26, van de gasverordening en titel 3 van de bijlage van deze gasverordening waaruit voortvloeit dat onder goedkeuring van de toegangsvoorwaarden ook de aansluitingsvoorwaarden moeten worden begrepen.
3. Artikel 1.2, van de gasrichtlijn zegt dat :

“De bij deze richtlijn vastgestelde voorschriften voor aardgas, waartoe ook LNG behoort, zijn tevens op niet-discriminerende wijze van toepassing op biogas en uit biomassa verkregen gas, voor zover het technisch mogelijk en veilig is dergelijke gassen te injecteren in en te transporteren via het aardgassysteem.”

Voorgaande bepaling werd in de gaswet omgezet in artikel 2, § 4, van de gaswet, stellende dat: “De door deze wet opgestelde regels voor aardgas, met inbegrip van LNG, zijn eveneens van toepassing, op niet-discriminerende wijze, op biogas en gas uit biomassa of andere gassoorten, in de mate dat het technisch mogelijk is om deze veilig te injecteren en te vervoeren over het aardgasvervoersnet en in de mate dat deze gassoorten in overeenstemming zijn met de toepassing van artikel 15/5undecies aangenomen gedragscode, en ook verenigbaar zijn met de kwaliteitsnormen die op het aardgasvervoersnet vereist worden”.

1.2. BELGISCH RECHT

4. Bij wet van 18 mei 2022 en van 21 mei 2023 werd het begrip ‘aardgas’ aangepast als volgt: 2° : *elke gasvormige brandstof die hoofdzakelijk bestaat uit methaan, met inbegrip van vloeibaar aardgas, afgekort “LNG” (artikel 1, 2°, van de gaswet).*

5. Bij wet van 21 juli 2021 werd artikel 15/5undecies, van de gaswet gewijzigd als volgt: § 1. *Na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, stelt de commissie een gedragscode vast met betrekking tot het beheer van het aardgasvervoersnet en in het bijzonder met betrekking tot:*

1° de voorwaarden voor de aansluiting op het vervoersnet en voor de toegang ertoe, alsook voor de toegang tot de opslaginstallatie voor aardgas en tot de LNG-installatie;

2° de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten;

3° de voorwaarden inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.

De gedragscode bepaalt :

1° de procedures en regels inzake de indiening en de behandeling van de aanvraag van aansluiting en van toegang tot het net;

2° de gegevens die de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en aan de beheerder van de LNG-installatie moeten verstrekken;

3° de voorzorgsmaatregelen die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie dienen te nemen om de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens met betrekking tot de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te beschermen;

4° de termijnen waarbinnen de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie moeten antwoorden op de aanvragen om toe te treden en aan te sluiten op tot hun net en hun installatie;

5° de maatregelen om elke discriminatie tussen gebruikers of categorieën gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te vermijden;

6° ...;

7° de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie, en, anderzijds, de gebruikers voor de toegang tot en de aansluiting op het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie;

8° de basisbeginselen met betrekking tot facturering die verband houdt met aansluiting op en toegang tot het vervoersnet;

9° de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie en, anderzijds, de gebruikers van het desbetreffende aardgasvervoersnet, van de opslaginstallatie voor aardgas of van de LNG-installatie inzake het gebruik ervan en meer bepaald, inzake onderhandelingen over de toegang tot vervoer, over het congestiebeheer en over de publicatie van informatie;

10° ...;

11° ...;

12° de regels en de organisatie van de secundaire markt waarvan sprake in artikel 15/1, § 1, 9°bis;

13° de basisprincipes betreffende de organisatie van de toegang tot de hubs.

De toekenning en het behoud van elke vervoers- of leveringsvergunning zijn onderworpen aan het naleven van de gedragscode.

6. De gedragscode aardgas bepaalt in artikel 55 dat: § 1. De beheerder van het aardgasvervoersnet stelt een standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer op waarop evenals voor de eventuele wijzigingen ervan, de procedure bedoeld in artikel 40 van toepassing is.

§ 2. Het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer bevat onder meer de volgende elementen :

1° de definities;

2° het voorwerp en toepassingsbied;

3° de duur;

4° de financiële waarborgen;

5° de facturatie en betaling;

6° de rechten en verplichtingen van de partijen onder meer inzake:

i. aansprakelijkheid;

ii. opschorting, beëindiging, opzeg door de aangesloten eindafnemer;

iii. noodsituatie;

iv. overmacht;

v. vertrouwelijkheid;

vi. overdracht;

vii. kennisgevingen;

7° de geschillenregeling;

8° het toepasselijke recht.

9° de operationele procedures.

§ 3. De operationele regels en procedures eigen aan de aangesloten eindafnemer bevatten onder meer de technische voorschriften waaraan de aansluiting of de wijziging van aansluiting moet voldoen met inbegrip van de principes voor het meten van de geleverde hoeveelheden, de manier van uitwisseling van de meetgegevens en een gedetailleerd inplantingsplan waarop onder meer het aansluitingspunt en de locatie en het tracé van de vervoerinstallaties op de site waar de afname door de eindafnemer plaatsvindt. De vervoerinstallaties gelegen in stroomrichting na het aansluitingspunt worden op exhaustieve wijze opgesomd in bijlage bij het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer.

§ 4. Het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer mag geen uitdrukkelijk ontbindende bedingen bevatten ten voordele van de beheerder van het aardgasvervoersnet behalve in de gevallen voorzien in de gaswet en/of andere toepasselijke wet- en regelgevingen en dat aan de beheerder van het aardgasvervoersnet het recht verleent over te gaan tot een onmiddellijke beëindiging van het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer zonder rechterlijke tussenkomst.

7. Verder kan voor het SAE verwezen worden naar de artikelen 56 tot en met 64, van de gedragscode aardgas.

2. ANTECEDENTEN

2.1. ALGEMEEN

8. Met haar beslissing (B)100121-CDC-939 van 21 januari 2010 keurde de CREG het standaard aansluitingscontract van Fluxys Belgium, met bijlagen 1 tot en met 10, ingediend in het Frans op 8 januari 2010, goed. In deze beslissing gaf de CREG een aantal gevallen aan waarin het standaard aansluitingscontract in elk geval moest worden aangepast of minstens moest worden herzien.

9. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de gedragscode op 5 januari 2011 heeft Fluxys Belgium op 6 oktober 2011 een voorstel tot wijziging van standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet ter goedkeuring ingediend bij de CREG. De door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen strekken ertoe dit contract af te stemmen op de inhoud van de nieuwe gedragscode. In haar beslissing (B)111103-CDC-1121 van 3 november 2011 keurde de CREG de op 6 oktober 2011 door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract goed.

10. Op 13 juli 2012 lanceerde Fluxys Belgium een marktbevraging over de wijzigingen van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract. De wijzigingen betreffen in de eerste plaats aanpassingen ten einde het mogelijk te maken volumemetingen uit te voeren met behulp van ultrasoonmeters. In overeenstemming met artikel 108, van de gedragscode werden de marktpartijen geconsulteerd over de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen. Op 10 januari 2013 legde Fluxys Belgium de voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract ter goedkeuring voor aan de CREG. De CREG keurde bij beslissing (B) 130314-CDC-1235 op 14 maart 2013 de voorgestelde wijzigingen goed.

11. Op 5 juni 2018 en nadien op 10 oktober 2018 organiseerde Fluxys Belgium marktbevragingen over wijzigingen in het standaard aansluitingscontract en de bijlagen 1 en 4. De voornaamste aanpassing gaat over de rol en de verplichtingen van de eindafnemer en Fluxys Belgium, in geval het standaard vervoerscontract afgesloten tussen de bevrachter van de eindafnemer en Fluxys Belgium geschorst wordt. Fluxys Belgium zal in zo'n geval aan de eindafnemer vragen om zich te wenden tot een nieuwe bevrachter. In afwachting zal Fluxys Belgium zelf de rol van bevrachter opnemen en de eindafnemer factureren. De eindafnemer betaalt aan Fluxys Belgium de vergoeding voor de capaciteit op het afnamepunt zoals vastgelegd in de gereguleerde tarieven, en de daarmee verbonden federale bijdragen en heffingen. Hij betaalt ook de vergoeding voor het afgenomen aardgas, gevaloriseerd aan de prijs zoals gepubliceerd op de website van Fluxys Belgium. Verder worden gedurende deze periode van maximaal 10 dagen de afnamepunten van de in gebreke gestelde bevrachter verwijderd uit het marktgestuurde balancingsysteem. Fluxys Belgium neemt de verplichtingen rond balancering tijdelijk over. De CREG heeft bij beslissing (B) 190131-CDC-1895 op 31 januari 2019 de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

12. Per brief van 29 juli 2019 vroeg Fluxys Belgium aan de CREG om een aantal wijzigingen van het standaard aansluitingscontract goed te keuren. Deze wijzigingen hielden verband met de toevoeging van de EDP-contactgegevens in bijlage 6 en het invoegen van een nieuwe bijlage 11 dat de "Overeenkomst voor het elektronisch gegevensplatform" integreert in het standaard aansluitingscontract. Gelijkijdig werd deze overeenkomst ook gecontroleerd op de Privacywetgeving, meer bepaald op GDRP-verordening. De CREG heeft bij beslissing (B) 1979 van 03 oktober 2019 de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

13. Met haar schrijven van 23 december 2021 vroeg Fluxys Belgium aan de CREG om een aantal wijzigingen aan het SAE en de bijlage 7 goed te keuren. De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de kwaliteit specificaties om de injectie van waterstof in het aardgasvervoersnet

mogelijk te maken, het mogelijk maken voor de eindafnemer om te beschikken over informatie betreffende de door zijn bevrachter onderschreven exitcapaciteit en aanpassingen in overeenstemming met het standaard aansluitingscontract voor de lokale gasproducent zoals dit werd goedgekeurd door de CREG in haar beslissing van 11 maart 2021⁴. De CREG heeft bij beslissing (B) 2332 van 17 februari 2022 de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd⁵.

2.2. RAADPLEGING

14. Fluxys Belgium meldt in haar schrijven van 26 april 2023 dat de wijzigingen betrekking hebben op het invoegen van de correcte referenties naar de SOS-Verordening (EU) 2017/1938 en aanpassingen nodig naar aanleiding van de vaststelling van een gedragscode aardgas door de CREG op 31 augustus 2022. Het gewijzigde voorstel van SAE werd gevoegd bij de aanvraag van 26 april 2023 en is toegevoegd in bijlage aan deze beslissing (Bijlage 1).

15. Fluxys Belgium heeft over de voorgestelde wijzigingen een openbare raadpleging gehouden van 30 januari 2023 tot 17 februari 2023. Het consultatieverslag nummer 61 geeft een overzicht van de geraadpleegde documenten, de ontvangen opmerkingen en het antwoord van Fluxys Belgium. Het werd gevoegd bij de aanvraag van 26 april 2023 en is toegevoegd in bijlage aan deze beslissing (Bijlage 2).

16. Het door Fluxys Belgium ingediende gewijzigde voorstel van SAE is gebaseerd op de door de CREG in haar beslissing van 17 februari 2022 goedgekeurde voorstel⁶.

17. De gewijzigde documenten waren beschikbaar op de website van Fluxys Belgium onder de hoofding openbare raadplegingen, met de vermelding ervan en de link ernaar op de homepage. Alle geregistreerde netgebruikers, marktpartijen en representatieve organisaties werden tevens per mail geïnformeerd.

18. Fluxys Belgium meldt in haar consultatierapport nummer 61 dat tijdens de raadplegingsperiode opmerkingen zijn ontvangen van 4 individuele netwerkgebruikers, 2 individuele eindgebruikers en 1 vertegenwoordigende organisatie (Febeg). De opmerkingen van één netgebruiker zijn vertrouwelijk.

19. Voornoemde opmerkingen hebben betrekking op het door Fluxys Belgium ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van het Standaard Aardgasvervoerscontract en Toegangsreglement voor aardgasvervoer. Er werden geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot het door Fluxys Belgium ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van het SAE.

20. Rekening houdend met wat voorafgaat, is de CREG van oordeel dat met toepassing van artikel 40, 2° van het huishoudelijk reglement van de CREG, zij geen openbare raadpleging moet organiseren over huidige beslissing aangezien over het voorwerp van huidige beslissing voldoende voorafgaandelijk werd gecommuniceerd en er een voorafgaande openbare raadpleging werd gehouden gedurende een voldoende lange periode, zodat de markt voldoende tijd heeft gehad om op de voorstellen te reageren.

21. Het consultatieverslag is opgenomen in Bijlage 2 van de huidige beslissing.

⁴ Beslissing (B) 2191 van 11 maart 2021: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2191>

⁵ Beslissing (B) 2332 van 17 februari 2022: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2332>

⁶ Beslissing (B) 2332 van 17 februari 2022: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2332>

2.3. INWERKINGTREDING VAN WIJZIGINGEN VAN HET SAE

22. De goedgekeurde wijzigingen treden in werking op datum van goedkeuring van huidige beslissing.

23. Fluxys Belgium wordt uitgenodigd om de datum van inwerkingtreding aan de CREG mee te delen op hetzelfde moment dat zij deze datum aan de netgebruikers mededeelt.

3. BEOORDELING

3.1. ALGEMEEN

24. Het SAE bestaat uit het Contract, met inbegrip van de persoonsgegevens en het voorwerp, de definities en de algemene bepalingen, samen met de bijlagen.

25. Hierna wordt nagegaan of het voorstel ingediend door Fluxys Belgium in overeenstemming is met de vigerende wetgeving en het algemeen belang. Het SAE zoals goedgekeurd door de CREG bij beslissing (B) 2332 van 17 februari 2022⁷ wordt in deze gebruikt als referentiedocument.

26. Het ontbreken van opmerkingen over de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen, of het aanvaardbaar achten ervan, doet geenszins afbreuk aan een toekomstig (gemotiveerd) gebruik van de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG, zelfs indien het punt opnieuw op identieke wijze wordt voorgesteld op een later tijdstip voor dezelfde activiteit.

27. Indien het geval zich voordoet dat verschillende elementen van het voorstel betrekking hebben op een overkoepelend onderwerp, dan behoudt de CREG zich het recht voor deze elementen gezamenlijk te bespreken, in plaats van punt per punt. Waar nodig houdt de CREG rekening met het bijzonder karakter van de voorgestelde wijzigingen en geeft zij puntsgewijze commentaar.

28. Hieronder worden de artikelen of de bepalingen opgenomen in het SAE besproken.

29. Fluxys Belgium is eindverantwoordelijke voor een eensluidende Nederlandse en Franse versie van het SAE.

3.2. SAE

Corpus

30. De verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 werd vervangen door de gedragscode aardgas (zie paragrafen 5 en 6 van huidige beslissing).

Definities

31. De definitie "Gedragscode" wordt gewijzigd als volgt: "*Gedragscode*": *Besluit tot vaststelling van een gedragscode aardgas overeenkomstig de artikelen 15/5undecies, §1 en 15/14, §2, 6° van de gaswet genomen door de CREG op 31 augustus 2022*. De verwijzing in de definitie naar artikel 15/14, §2, 6°, van de gaswet is verkeerd en hoeft in de definitie "*Gedragscode*" niet te worden opgenomen. Artikel 15/14 §2, 6°, van de gaswet verleent de bevoegdheid aan de CREG de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang de vervoersnetten vast te stellen. Of anders gezegd, met toepassing van de gedragscode de vervoerscontracten van Fluxys Belgium en Fluxys LNG goed te keuren.

De CREG keurt de definitie "*Gedragscode*" goed mits het schrappen van de woorden "en 15/14, §2, 6°".

32. De definitie "*Noodsituatie*" werd aangepast en omvat nu elke gebeurtenis of elke situatie die conform de gedragscode aardgas, het noodplan, de SOS-Verordening en/of de gaswet noodmaatregelen vereist van de TSO of de eindafnemer.

⁷ Beslissing (B) 2332 van 17 februari 2022: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2332>

33. Een nieuw begrip “Noodplan” werd opgenomen in de definitielijst en verwijst naar het plan vastgesteld door de minister bevoegd voor energie in toepassing van artikel 15/13, §6, lid 7 van de Gaswet en in toepassing van de SOS-Verordening.

34. De een nieuw begrip “SOS-Verordening” werd ingevoegd dat verwijst naar de Verordening 2017/1938.

35. Noch de marktpartijen, noch de CREG hebben opmerkingen betreffende de nieuwe definities en de wijzigingen doorgevoerd doorheen het SAE. De CREG keurt de voorgestelde wijzigingen goed mits rekening wordt gehouden met de opmerking in paragraaf 31 van huidige beslissing.

Verplichtingen van de Partijen

36. Een nieuw artikel 3.1.3 wordt ingevoegd dat bepaald dat in geval van een noodsituatie de TSO kan overgaan tot uitvoering van de in het noodplan en de Verordening 2017/1938voorzien maatregelen volgens de daarin voorziene modaliteiten. De eindafnemer is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan Fluxys Belgium bij het implementeren van dergelijke maatregelen.

37. Noch de marktpartijen, noch de CREG hebben opmerkingen betreffende deze wijziging. De CREG keurt de wijziging goed.

Regeling bij in gebreke zijnde Bevrachter

38. In artikel 3.4.1 worden de verwijzingen naar de bepalingen in de gedragscode aardgas aangepast.

39. Noch de marktpartijen, noch de CREG hebben opmerkingen betreffende deze wijziging. De CREG keurt de wijziging goed.

Ontbinding en verhaal

40. Artikel 7.4 wordt aangepast en maakt het voor Fluxys Belgium mogelijk om in geval van een noodsituatie in toepassing van het noodplan en mits naleving van de modaliteiten in het noodplan, de ingangshoofdafsluiter dicht te draaien, zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding aan de eindafnemer verschuldigd is.

41. Noch de marktpartijen, noch de CREG hebben opmerkingen betreffende deze wijziging. De CREG keurt de wijziging goed.

4. BESLISSING

Met toepassing van artikel 55 van de gedragscode aardgas, en gezien de voorgaande analyse, beslist de CREG de aanvraag door Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract - Eindafnemer ingediend bij de CREG per drager met ontvangstbewijs op 26 april 2023 in haar geheel goed te keuren, mits rekening gehouden wordt met de opmerking geformuleerd in paragraaf 31 van huidige beslissing.

Het door de CREG goedgekeurde Standaard Aansluitingscontract Eindafnemer treedt in werking op het moment van aankondiging door Fluxys Belgium op haar website en de datum van inwerkingtreding wordt gelijktijdig aan de CREG meegedeeld.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van Fluxys Belgium dat de Franse versie van het Standaard Aansluitingscontract Eindafnemer volledig in overeenstemming is met de Nederlandstalige versie, waarvan de wijzigingen met toepassing van huidige beslissing zijn goedgekeurd.

///

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Andreas TIREZ
Directeur

Laurent JACQUET
Directeur

Koen LOCQUET
Wvd. Voorzitter van het Directiecomité

BIJLAGE 1

Voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract - Eindafnemer

BIJLAGE 2

Consultatierapport nr 61