

Proces-verbaal van de overlegvergadering tussen de CREG, enerzijds, en Fluxys Belgium en Fluxys LNG, anderzijds, over het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit (Z)1110/12 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027

28.02.2024

Aanwezig :

De CREG vertegenwoordigd door :

De heer K. LOCQUET, Voorzitter van het directiecomité

Mevrouw S. JOURDAIN, Directeur controle prijzen en rekeningen

De heer L. JACQUET, Directeur technische werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Mevrouw I. TANT, Directeur algemene zaken

Hierna genoemd : « CREG »

Fluxys Belgium vertegenwoordigd door :

De heer P. DE BUCK, Chief Executive Officer

De heer C. LECLERCQ, Chief Financial Officer

Fluxys LNG vertegenwoordigd door :

De heer P. DE BUCK, Gedelegeerd bestuurder,

Hierna genoemd : « Fluxys »

De vergadering vindt plaats in zaal "Fernand Courtoy" (lokaal 6.14 op de 6^{de} verdieping) van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel.

De heer K. Locquet, voorzitter van de CREG, opent de formele overlegvergadering over het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit (Z)1110/12 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027 om 17 uur. Hij dankt de vertegenwoordigers van Fluxys omdat ze op de uitnodiging zijn ingegaan.

Mevrouw S. Jourdain, directeur controle prijzen en rekeningen van de CREG, herhaalt dat het ontwerp van besluit op 22 februari 2024 naar Fluxys werd verstuurd.

De voorzitter van de CREG zou graag de reacties van Fluxys over dit ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit (Z)1110/12 dat als basis voor dit overleg wordt gebruikt kennen.

Fluxys dankt de CREG voor haar uitnodiging en begint met de nadruk te leggen op de hoge inflatie uit 2022 en de bijzondere context van de financiële markten tot nu zoals uiteengezet in haar brief van 19 februari 2024 met het verzoek de billijke marge te herzien.

Fluxys overloopt verschillende punten van het ontwerp van besluit tot wijziging van besluit (Z)1110/12 en benadrukt bepaalde positieve aspecten van het voorstel van de CREG die een aanpak in de lijn van het verleden mogelijk maken. Door de parameters uit het project zal er een vergoeding kunnen worden verkregen die meer in overeenstemming is met de marktomstandigheden dankzij:

- een jaarlijkse vastlegging van de risicovrije rente;
- een gegarandeerde minimale risicovrije rente van 1,68 %;
- een doorrekening van de verhoging van de risicovrije rente beperkt tot 50 %, boven 2,87 % voor de investeringen van voor 2022;
- een premie voor specifieke infrastructuur die daalt in functie van de stijgende evolutie van de risicovrije rente (zie bijlage 1).

Door deze wijziging aan de methodologie zullen de aandeelhouders van Fluxys Belgium, een beursgenoteerde onderneming, een billijke vergoeding voor de in de gereguleerde activiteiten geïnvesteerde kapitalen kunnen krijgen en zullen ze de investeringsplannen van Fluxys Belgium kunnen steunen.

Deze wijziging van de tariefmethodologie zal natuurlijk niet direct leiden tot een aanpassing van de vervoers-, opslag of terminallingtarieven omdat de impact ervan gedekt zal worden door de regularisatierekeningen.

Voor de in de RAB opgenomen herwaardering ziet Fluxys in dit stadium één situatie waarin een herziening van deze herwaardering legitiem is: in geval van een uitdienststelling van activa waarbij de overblijvende herwaardering uit de balans wordt geëxtourneerd zonder via de resultatenrekening te gaan.

De ontwikkeling van de activiteiten voor het vervoer van waterstof- en CO₂ zal de gelegenheid bieden om bepaalde activa die momenteel door de aardgasactiviteit worden gebruikt geleidelijk toe te wijzen aan deze nieuwe activiteiten, in het bijzonder in functie van de evolutie van de gereserveerde aardgascapaciteit. Er kan een mechanisme van communicerende vaten worden vastgesteld.

- de aardgasactiviteit zal genieten van een verlichting van haar kosten door haar RAB, eventuele afschrijvingen, kapitaalkosten en uitdienstnemingskosten te verlagen;
- de activiteit voor het vervoer van waterstof- en CO₂ zal gebruik kunnen maken van installaties aan een prijs die lager is dan voor nieuwe installaties.

Als deze activa bijvoorbeeld door de TSO voor aardgas aan de HNO ter beschikking worden gesteld, dan zal deze terbeschikkingstelling worden gefactureerd in lijn met de regulatoire behandeling voor aardgas en zal zij geen "afschrijving" van de herwaardering bevatten, maar wel een vergoeding daarvoor. In het geval van een verkoop, direct of aan het einde van een terbeschikkingstelling, zal de boekhoudkundige herwaardering uit de balans worden geëxtourneerd zonder via de resultatenrekening te gaan. Het verschil tussen de verkoopprijs, vastgelegd in overeenstemming met de principes van de overdrachtprijs, en de historische boekwaarde zal een boekhoudkundige meer-

of minderwaarde opleveren. De CREG zal een methodologie vastleggen voor de berekening van de waarde die moet worden opgenomen in de gereguleerde activabasis voor waterstof.

Fluxys bedankt de CREG en alle medewerkers die aan deze belangrijke en moeilijke oefening hebben deelgenomen. Fluxys gaat akkoord met het ontwerp van besluit tot wijziging van besluit (Z)1110/12 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor de reguloire periode 2024-2027.

De voorzitter van CREG drukt zijn tevredenheid uit omdat er een akkoord is bereikt over een dossier dat zowel voor Fluxys als de CREG belangrijk is. Vervolgens bedankt hij de medewerkers van de CREG en Fluxys voor hun inzet in dit dossier.

De Voorzitter van de CREG sluit de vergadering om 17u28 uur.

FLUXYS BELGIUM, vertegenwoordigd door:

C. LECLERCQ
Chief Financial Officer

P. DE BUCK
Gedelegeerd bestuurder
Chief Executive Officer

FLUXYS LNG, représentée par:

P. DE BUCK
Gedelegeerd bestuurder

De CREG, vertegenwoordigd door :

I. TANT
Directeur

L. JACQUET
Directeur

S. JOURDAIN
Directeur

K. LOCQUET
Voorzitter van het Directiecomité

BIJLAGE

[VERTROUWELIJK]