

Décision

(B)2551

26 mai 2023

Décision relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d'approuver la proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de services du réseau de transport de gaz naturel

prise conformément aux articles 40, 42 et 44 du Code de bonne conduite gaz naturel

Non confidentiel

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
INTRODUCTION	3
LEXIQUE	5
1. CADRE LÉGAL	7
1.1. Droit européen	7
1.2. Droit belge	8
1.3. Approbation des STA, ACT et TP pour le transport par la CREG	9
1.4. Droit d'accès aux réseaux de transport.....	9
1.5. Critères d'approbation des STA, ACT et TP pour le transport.....	11
2. ANTÉCÉDENTS	20
2.1. Généralités - Modèle de transport Fluxys Belgium	20
2.2. Proposition de modification du STA, de l'ACT et du TP	28
2.3. Consultation publique	29
2.4. Entrée en vigueur des modifications de l'ACT et du TP	31
3. EXAMEN.....	31
3.1. Examen des modifications apportées au STA	32
3.1.1. Modifications du STA à la suite de la consultation 61.....	32
3.1.2. Modifications du STA à la suite de la consultation 62.....	32
3.2. Examen des modifications apportées à l'ACT	33
3.2.1. Modifications de l'ACT à la suite de la consultation 61.....	33
3.2.2. Modifications de l'ACT à la suite de la consultation 62.....	38
3.3. Examen des modifications apportées au TP	42
4. DÉCISION	43
ANNEXE 1.....	44
ANNEXE 2.....	45
ANNEXE 3.....	46
ANNEXE 4.....	47
ANNEXE 5.....	48
ANNEXE 6.....	49

INTRODUCTION

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après, conformément aux articles 40, 42 et 44, du code de bonne conduite gaz naturel, la demande d'approbation de la proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de services du réseau de transport de gaz naturel, introduite par la SA Fluxys Belgium (ci-après : Fluxys Belgium) par courrier avec accusé de réception en date du 28 avril 2023.

La demande de Fluxys Belgium introduite en néerlandais contient :

- une proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, des annexes A, B, C4, E et F modifiées du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de services pour le transport de gaz naturel conformément à la consultation numéro 61 (annexe 1) ;
- le rapport de consultation numéro 61 y afférent (annexe 2) ;
- une proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, des annexes A, B, C1 et E modifiées du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de services pour le transport de gaz naturel conformément à la consultation numéro 61 (annexe 3) ;
- le rapport de consultation numéro 62 y afférent (annexe 4) ;

La proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès au réseau de transport de gaz naturel et du programme de services du réseau de transport de gaz naturel se fonde sur le contrat standard de transport de gaz naturel, le règlement relatif à l'accès pour le transport de gaz naturel et le programme de services pour le transport de gaz naturel, tels qu'approuvés dans les dernières décisions de la CREG en la matière (à savoir la décision (B)2474 du 17 novembre 2022¹, la décision (B)2332 du 17 février 2022² et la décision (B)2191 du 11 mars 2021³).

Les modifications apportées aux documents réglementés relatifs à la consultation 61, qui s'est déroulée entre le 30 janvier 2023 et le 17 février 2023, sont les suivants :

- augmentation du niveau maximal de 02 pour les points d'injection nationaux ;
- arrêt de l'offre pour l'OCUC ainsi que du service de réallocation pour l'OCUC ;
- élargissement des critères d'offre de capacité interruptible correspondant au code de réseau CAM ;
- harmonisation de l'annexe F « Plan de gestion des incidents » et du contrat standard de raccordement du client final avec le nouveau plan d'urgence fédéral ;
- modification de la date de validité de la garantie bancaire étendue à au moins 3 mois dans le futur ;

¹ Décision (B)2474 du 17 novembre 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d'approbation du contrat standard de transport modifié, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport

² Décision (B)2332 du 17 février 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d'approbation de la proposition de modification du contrat standard de raccordement - client final

³ Décision (B)2191 du 11 mars 2021 relative à la demande d'approbation, formulée par la SA Fluxys Belgium, du contrat de raccordement standard pour le point de production de gaz local

- adaptation des références au code de bonne conduite à la suite d'un nouveau document publié par la CREG ;
- quelques modifications techniques (notamment une adaptation de la définition du « Code de bonne conduite » dans le Contrat standard de Transport à la suite d'une décision de la CREG prise à l'issue de la consultation du marché).

Les modifications apportées aux documents réglementés relatifs à la consultation 62, qui s'est déroulée entre le 23 mars 2023 et le 14 avril 2023, sont les suivantes :

- la fusion des services de trading ZTP Physical et ZTP Notional en un seul ZTP Trading Service à partir du 1^{er} octobre 2023 ;
- arrêt du Service de transfert de déséquilibre et du service Imbalance Pooling.

Outre l'introduction, le lexique et les annexes, la décision se compose de quatre parties, à savoir le cadre légal, les antécédents, l'évaluation de la demande d'approbation et la décision.

Cette décision a été prise par le comité de direction de la CREG le 26 mai 2023.

LEXIQUE

« **STA** » : Contrat standard de transport de gaz naturel ;

« **ACT** » : Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel ;

« **TP** » : Programme de services pour le réseau de transport de gaz naturel ;

« **CREG** » : la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, à savoir l'organisme fédéral autonome institué par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

« **Fluxys Belgium** » : la SA Fluxys Belgium ;

« **Balansys** » : l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis de la loi sur le gaz ;

« **GRT** » : gestionnaire de réseau de transport ;

« **Loi gaz** » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016 ;

« **Code de bonne conduite gaz naturel** » : le code de bonne conduite tel qu'établi par la CREG par décision (B)2411 du 31 août 2022 ;

« **Directive gaz** » : Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE et la Directive 2019/692 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ;

« **Règlement Gaz 715/2009** » : Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 ;

Règlement 2017/1938 : Règlement (UE) n° 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant le Règlement (UE) n° 994/2010.

« **CMP** » : Décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l'annexe I du Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ;

« **NC BAL** » : Règlement (UE) 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz ;

« **NC INT** » : Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données ;

« **NC CAM** » : Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 ;

« **NC TAR** » : Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz.

1. CADRE LÉGAL

1.1. DROIT EUROPÉEN

1. Conformément à l'article 12.2 du règlement 715/2009 sur le gaz, les GRT favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions à court terme, et l'intégration de mécanismes d'équilibrage.

2. Les articles 14, 16, 18 et 20 du Règlement 715/2009 sur le gaz exposent des principes généraux relatifs aux services d'accès de tiers, aux mécanismes d'attribution de capacité et aux procédures de gestion de la congestion au niveau des GRT, aux exigences de transparence imposées aux GRT et à la conservation des données par les gestionnaires des systèmes.

3. Ces principes, qui découlent du Règlement 715/2009 sur le gaz et qui sont directement applicables, priment sur les dispositions du Code de bonne conduite pour autant que les dispositions de ce dernier soient contradictoires.

4. De plus, le troisième paquet énergétique prévoit, afin d'améliorer la coopération et la coordination entre les GRT, l'obligation d'introduire des codes de réseau pour l'octroi d'un accès effectif et transparent aux réseaux de transmission transfrontaliers.

5. Dans ce cadre, les codes de réseau suivants sont entrés en vigueur :

- a) NC BAL, applicable depuis le 1^{er} octobre 2015, introduit un régime d'équilibrage fondé sur le marché. Ce NC établit les règles d'équilibrage pour le gaz, dont les dispositions relatives aux réseaux pour les procédures de nomination, les redevances d'équilibrage, les procédures de liquidation afférentes aux redevances d'équilibrage journalières et l'équilibrage opérationnel entre les réseaux des GRT ;
- b) NC CAM, applicable depuis le 1^{er} novembre 2015, introduit des mécanismes standardisés d'attribution des capacités pour les systèmes de transport de gaz. Le mécanisme standardisé d'attribution des capacités englobe une procédure d'enchère pour les IP pertinentes au sein de l'Union, ainsi que pour les produits de capacité standard transfrontaliers proposés et attribués. Ce NC définit la manière dont les gestionnaires de réseau de transport adjacents coopèrent en vue de faciliter les ventes de capacités, compte tenu des règles générales, tant commerciales que techniques, relatives aux mécanismes d'attribution des capacités ;
- c) CMP, entré en vigueur le 20 mai 2015, modifie l'Annexe I du Règlement 715/2009 sur le gaz se composant de directives afférentes à l'application des règles européennes harmonisées pour la gestion de la congestion ;
- d) NC INT, applicable depuis le 1^{er} mai 2016, fixe les dispositions relatives à l'interopérabilité et l'échange des données, ainsi que les règles harmonisées pour le fonctionnement des systèmes de transport de gaz ;
- e) NC TAR, entré en vigueur le 6 avril 2017, énonce les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz, y compris les règles sur l'application de la méthode du prix de référence, les obligations associées en matière de consultation, de publication et de calcul des prix de réserve des produits standard de capacité.

6. À l'exception du CMP, les codes réseau ont été adoptés sous la forme d'un règlement et sont par conséquent directement applicables, ce qui leur confère la primauté sur la législation nationale en matière transfrontalière, pour autant que la législation nationale soit contradictoire. Le CMP est une décision contraignante de la Commission européenne pour ceux qu'elle vise. La décision CMP modifie l'Annexe I du Règlement 715/2009 sur le gaz et, par conséquent, les modifications s'appliquent directement et priment sur la législation nationale relative aux questions transfrontalières pour autant qu'elle soit contradictoire.

1.2. DROIT BELGE

7. La CREG Approuve l'ACT et le TP conformément aux articles 40, 42 et 44 du Code de bonne conduite gaz naturel

8. L'article 12 du code de bonne conduite gaz naturel dispose que, sans préjudice des principes relatifs aux mécanismes d'allocation de capacité qui découlent du règlement 715/2009 relatif au gaz, les gestionnaires implémentent des mécanismes non discriminatoires et transparents pour l'allocation de leurs services de transport en général et pour l'allocation de la capacité et de la flexibilité en particulier qui :

1° donnent des signaux économiques appropriés pour une utilisation efficace et maximale de la capacité technique et de la flexibilité ;

2° facilitent et encouragent les investissements dans de nouvelles infrastructures ;

3° garantissent la compatibilité avec les mécanismes de marché, en ce compris les places de marché virtuelles pour le gaz naturel et les hubs ;

4° sont flexibles et en mesure de s'adapter aux conditions de marché changeantes ;

5° n'entravent pas l'accès de nouveaux acteurs du marché ;

6° n'entravent pas la concurrence effective entre les acteurs du marché, en ce compris les nouveaux acteurs sur le marché et les sociétés ayant une petite part de marché ;

7° sont compatibles avec les règles d'allocation utilisées par les gestionnaires des réseaux limitrophes ;

8° contribuent à la sécurité d'approvisionnement du marché du gaz.

9. Les articles 40, 42 et 44 du code de bonne conduite gaz naturel disposent que les propositions de STA, ACT et TP, ainsi que les amendements, sont soumis à une consultation publique du marché par Fluxys Belgium avant que la CREG ne puisse approuver les documents.

1.3. APPROBATION DES STA, ACT ET TP POUR LE TRANSPORT PAR LA CREG

10. La loi gaz et le code de bonne conduite gaz naturel ne précisent nulle part la manière dont la CREG doit approuver ou non le STA, l'ACT et/ou le TP pour le transport.

11. L'approbation implique une déclaration d'une autorité administrative selon laquelle l'acte soumis à cette approbation peut sortir ses effets à condition qu'il soit constaté que cet acte n'enfreint aucune règle juridique et ne va pas à l'encontre de l'intérêt général.

12. Lorsqu'une disposition législative accorde à une autorité administrative la compétence d'approuver un acte, cette autorité dispose non seulement de la possibilité de le faire, mais elle y est en outre obligée à peine que cette autorité administrative se rende coupable de déni de justice.

13. Il en résulte également que l'acte soumis à l'approbation d'une autorité administrative a été établi sous la condition suspensive de ladite approbation. Concrètement, cela signifie que tant que cet acte ne reçoit pas l'approbation de l'autorité administrative, il ne sort pas d'effet juridique et ne peut être exécuté ni être opposable à des tiers. Il ne faut toutefois pas en déduire que dès que l'acte est approuvé par l'autorité administrative, la décision d'approbation ferait partie intégrante de l'acte approuvé. Ces deux actes restent distincts et ne fusionnent pas l'un avec l'autre.

14. Le fait que le code de bonne conduite prévoit explicitement que tant le STA, l'ACT que le TP sont préparés par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et soumis à l'approbation de la CREG après consultation, signifie également que, en cas de rejet de ces documents, la CREG ne peut pas se substituer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et, par conséquent, commencer à imposer des conditions. Autrement dit, la CREG peut uniquement approuver ou refuser. Par ailleurs, la CREG ne peut justifier légalement l'approbation ou le rejet du STA, ACT et TP qu'en s'appuyant sur une disposition légale et sur le principe de l'intérêt général.

15. Conformément aux articles 40, 42 et 44 du code de bonne conduite gaz naturel, les STA, ACT et TP approuvés sont publiés sans délai, à l'instar de la date à laquelle la CREG détermine dans sa décision qu'ils entrent en vigueur.

1.4. DROIT D'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT

16. La CREG estime que le droit d'accès aux réseaux de transport, visé aux articles 15/5, 15/6 et 15/7 de la loi gaz, est d'ordre public.

17. Le droit d'accès aux réseaux de transport est en effet un des piliers de base indispensables de la libéralisation du marché du gaz naturel⁴. Il est essentiel que les clients finaux et leurs fournisseurs aient un accès garanti aux réseaux de transport et qu'ils puissent bénéficier de ce droit de manière non discriminatoire, afin de créer de la concurrence sur le marché du gaz naturel et de permettre aux clients finaux de choisir effectivement leur fournisseur de gaz naturel.

18. Ajoutons à cela qu'à quelques exceptions très localisées près, les réseaux de transport constituent un monopole de fait, étant donné que les investissements effectués dans ces derniers représentent des *sunk costs* considérables : les investissements représentent d'importants montants et peuvent difficilement être utilisés à d'autres fins que le transport de gaz naturel. Cela explique la

⁴ Voir également le considérant 7 de la deuxième directive sur le gaz, qui prévoit également de manière explicite que le bon fonctionnement de la concurrence présuppose un accès au réseau non discriminatoire et transparent à des prix raisonnables, et le considérant 4 de la troisième directive sur le gaz qui prévoit qu'il n'est pas encore question d'accès non discriminatoire au réseau.

raison pour laquelle la gestion du réseau de transport de gaz naturel, l'installation de stockage de gaz naturel et l'installation GNL sont assurées, depuis la loi du 1^{er} juin 2005 modifiant la loi gaz (MB, 14 juin 2005) respectivement et exclusivement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage pour le gaz naturel et le gestionnaire de l'installation GNL.

19. Il ressort de l'article 15/5 de la loi gaz que la garantie effective du droit d'accès aux réseaux de transport est indissociablement liée au code de bonne conduite gaz naturel et à la régulation des tarifs de réseau de transport visés aux articles 15/5bis à duodécies de la loi gaz. Le code de bonne conduite gaz naturel et la régulation des tarifs de réseau de transport visent à concrétiser dans les faits le droit d'accès aux réseaux de transport.

20. Conformément à l'article 15/5undécies de la loi gaz, le code de bonne conduite gaz naturel règle l'accès aux réseaux de transport. Avec le code de bonne conduite gaz naturel, le législateur souhaite éviter l'apparition d'une quelconque discrimination entre les utilisateurs du réseau sur la base de divers motifs techniques non pertinents difficiles, voire impossibles à réfuter par les utilisateurs du réseau eux-mêmes en raison de leur manque de connaissances spécialisées sur le plan de la gestion des réseaux de transport. Il souhaite également trouver le bon équilibre entre les utilisateurs du réseau d'une part et les gestionnaires d'autre part. Les intérêts des utilisateurs du réseau et des gestionnaires ne sont, en effet, pas toujours convergents. Étant donné que le code de bonne conduite gaz naturel clarifie les obligations des gestionnaires et des utilisateurs du réseau, il constitue donc la traduction technique du droit d'accès aux réseaux de transport et relève donc également de l'ordre public.

21. La complexité de la gestion du réseau de transport a également une incidence sur la tarification de la prestation de services fournie par les gestionnaires. Un utilisateur du réseau est dans l'incapacité de déterminer si les prix que le gestionnaire pourrait fixer en toute autonomie seraient effectivement des prix corrects. Il ne peut le déterminer, car il ne dispose pas lui-même des connaissances techniques requises ni des informations nécessaires. De plus, il ne peut comparer les prix du gestionnaire avec ceux d'autres gestionnaires du réseau, car le gestionnaire du réseau de transport jouit d'un monopole naturel et car les divers réseaux de transport nationaux peuvent différer fortement entre eux. En effet, en l'absence d'une régulation des tarifs de réseau de transport, le droit d'accès au réseau de transport n'est pas effectivement garanti. Il va de soi que des tarifs de réseau de transport discriminatoires ou trop élevés sapent de facto le droit d'accès aux réseaux de transport. La régulation des tarifs de réseau de transport relève dès lors aussi de l'ordre public.

22. Le principe précédent - le droit d'accès relève de l'ordre public - se reflète également dans les codes de réseau européens applicables aux matières transfrontalières afférentes au transport de gaz naturel et à l'intégration des marchés.

23. Le droit d'accès est traduit via le STA, l'ACT et le TP qui se composent de contrats standard d'accès au réseau de transport, d'une part, et des règles opérationnelles y afférentes, d'autre part, dont la description détaillée est reprise dans un règlement d'accès. Ces documents, qui sont essentiels à un fonctionnement efficace et transparent du marché, régissent le droit d'accès aux réseaux de transport et relèvent de l'ordre public étant donné que le droit d'accès est une matière d'ordre public. L'approbation par la CREG des STA, ACT et TP pour le transport ne change pas la nature des STA, ACT et TP pour le transport. Au contraire, l'importance des STA, ACT et TP pour le transport est confirmée par le fait qu'un utilisateur du réseau ne peut avoir accès au réseau de transport du gestionnaire que s'il s'est fait enregistrer comme utilisateur du réseau, ce qui implique la signature d'un contrat standard.

24. Même si le contrat standard est de nature contractuelle, ces contrats doivent veiller à ce que tous les utilisateurs soient traités sur un pied d'égalité, aient accès aux réseaux de transport et puissent utiliser les services de transport aux mêmes conditions.

25. Le règlement d'accès contient le détail des règles opérationnelles d'accès, d'allocation des services, de gestion de la congestion, du marché secondaire et de la gestion d'incidents, lesquelles sont approuvées par la CREG sur proposition du gestionnaire et après concertation avec les utilisateurs du réseau. Cette approbation ne porte pas non plus préjudice au caractère réglementaire du règlement d'accès.

26. Le programme de services décrit le modèle de transport et les services de transport que le gestionnaire propose avec un aperçu du contenu précis de ces services. Ce principe est étroitement lié aux exigences de transparence visée à l'article 19 du Règlement 715/2009 sur le gaz.

1.5. CRITÈRES D'APPROBATION DES STA, ACT ET TP POUR LE TRANSPORT

27. Conformément aux articles 40, 42 et 44 du code de bonne conduite gaz naturel, la CREG doit approuver le STA, l'ACT et le TP pour l'accès aux réseaux de transport.

28. Conformément à l'article 69, du code de bonne conduite gaz naturel, le STA détaille :

- 1° l'objet ;
- 2° les conditions auxquelles les services de transport et d'interconnexion sont fournis ;
- 3° les droits et obligations liés aux services de transport et d'interconnexion fournis ;
- 4° la facturation et les modalités de paiement ;
- 5° les garanties financières et autres garanties ;
- 6° la responsabilité des parties ;
- 7° les obligations des parties en matière de qualité du gaz naturel ;
- 8° les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien des installations ;
- 9° le cas de force majeure, les situations d'urgence et la gestion d'incidents ;
- 10° la négociabilité et la cession des services de transport et d'interconnexion ;
- 11° la durée et la résiliation du contrat standard de transport de gaz naturel respectivement du contrat d'accès Interconnector ;
- 12° la durée, la suspension, l'annulation et la résiliation des services de transport et d'interconnexion alloués ;
- 13° les notifications entre les parties ;
- 14° l'échange et les obligations d'informations et la confidentialité entre les parties ;
- 15° le régime de résolution de litiges ;
- 16° le droit applicable.

29. Conformément à l'article 70 du code de bonne conduite gaz naturel, l'ACT contient :

- 1° le formulaire de services type applicable au réseau de transport de gaz naturel ;
- 2° le modèle de transport appliqué ;

- 3° le mode de souscription et d'allocation des services de transport ou d'interconnexion ;
- 4° la nomination, la renomination et l'allocation ;
- 5° les réductions et interruptions ;
- 6° les spécifications du gaz naturel ;
- 7° les mesures et tests ;
- 8° la gestion de la congestion et la gestion des incidents ;
- 9° l'entretien des installations ;
- 10° l'accès à la plate-forme de données électroniques.

30. Enfin, l'article 71 du code de bonne conduite gaz naturel stipule que le TP détaille le modèle de transport applicable au réseau de transport de gaz naturel.

31. Il ressort de ce qui précède que le code de bonne conduite gaz naturel ne définit pas les critères sur la base desquels la CREG doit évaluer la STA, l'ACT et la TP pour prendre ses décisions.

Il appartient donc à la CREG d'assumer ce pouvoir d'appréciation. L'ensemble des dispositions légales européennes et nationales régissant le marché de l'énergie montre que les différents acteurs (les États membres, les régulateurs, le gestionnaire de réseau, etc.) doivent tous agir pour atteindre l'objectif fondamental suivant : contribuer à la création d'un marché intérieur et intégré du gaz naturel, qui soit tant concurrentiel, flexible, efficace, fiable que sûr, respectueux de l'environnement et qui tienne compte des intérêts des consommateurs.

32. La poursuite de cet objectif fondamental se traduit par l'obligation (entre autres) pour les États membres, les régulateurs et les gestionnaires de réseau de prendre en compte dans leurs actions :

- la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport,
- la suppression de toutes les barrières du marché et tous les obstacles d'accès au réseau de transport pour les nouveaux entrants,
- la qualité du service public,
- la protection des consommateurs,
- l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux.

Ce faisant, les acteurs du marché doivent, entre autres :

- appliquer les principes de proportionnalité et de non-discrimination,
- garantir la transparence,
- veiller au respect des contraintes techniques, légales et de fiabilité du réseau de transport.

33. La CREG doit donc examiner si les projets de loi de STA, ACT, TP :

- n'entravent pas l'accès au réseau de transport ;
- ne mettent pas en péril la sécurité, fiabilité et efficacité du réseau de transport ;
- sont conformes à l'intérêt général.

34. La position inégale des parties contractantes doit ici être prise en compte, sauf dans le cas de l'accord de coopération entre le GRT et les gestionnaires de réseau de distribution, qui est conclu en concertation et que la CREG considère comme des partenaires contractuels équivalents. En sa qualité

de gestionnaire exclusif du réseau de transport de gaz naturel, Fluxys Belgium jouit d'un monopole légal. Pour les utilisateurs du réseau, le réseau de transport de gaz naturel est une infrastructure essentielle à laquelle il n'existe aucune alternative ; pour exercer leurs activités, ils sont tenus de conclure des contrats avec Fluxys Belgium afin de pouvoir accéder au réseau de transport de gaz naturel et l'utiliser.

Absence d'entrave à l'accès au réseau de transport

35. En vertu de l'article 15/5 de la loi sur le gaz, les clients et les détenteurs d'autorisations de fourniture jouissent d'un droit d'accès au réseau de transport.

36. Le libre accès au réseau de transport est essentiel pour la libéralisation du marché du gaz naturel. Le droit d'accès au réseau de transport est donc un principe de base qui doit être interprété largement. Toute exception à ou restriction de ce droit doit donc être explicitement prévue et faire l'objet d'une interprétation restrictive.

37. La CREG estime donc qu'il est inadmissible que le GRT complique, restreigne ou entrave de quelque manière que ce soit le droit d'accès au réseau de transport des clients et titulaires d'autorisation de livraison en imposant des conditions contractuelles inéquitables.

Sécurité, fiabilité et efficacité du réseau de transport

38. Une des tâches du GRT est de garantir un réseau de transport sûr, fiable et efficace.

39. Une attention particulière doit être accordée aux aspects d'efficacité énergétique, à l'intégration des sources d'énergie renouvelables et aux considérations environnementales, car ces questions ont acquis une importance considérable dans la législation européenne et nationale ces dernières années.

Conformité à l'intérêt général

40. La société qui gère le réseau de transport doit le faire dans l'intérêt général, au bénéfice de tous les clients et de tous les titulaires d'autorisations de fourniture.

41. L'intérêt public est un concept large. Aux fins de l'application de cette notion, la CREG renvoie à toutes les règles de droit d'ordre public, parmi lesquelles figurent en tout cas la législation propre au secteur, le droit de la concurrence, la législation sur l'emploi des langues et les règles générales de droit des obligations, dont le non-respect est sanctionné par la nullité ou la possibilité d'annulation ou par le fait de considérer les clauses contraires comme non écrites. Il y a lieu de faire remarquer à cet égard qu'en pratique, certaines de ces règles de droit posent de mêmes exigences vis-à-vis des contrats, par exemple l'exigence de clauses contractuelles raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles.

A. La législation spécifique au secteur

42. La législation spécifique au secteur que la CREG englobe dans le concept « d'intérêt public » regroupe toutes les règles d'ordre public. Il s'agit, par conséquent, du droit d'accès aux réseaux de transport et de la régulation des tarifs de transport (cf. supra).

43. Sans préjudice du caractère d'ordre public de la régulation des tarifs en ce qui concerne les réseaux de transport et le code de bonne conduite gaz naturel, il convient également de souligner que la mission générale de la CREG consiste à surveiller et à contrôler l'application des lois et règlements qui concernent la réglementation sectorielle en matière de gaz naturel (article 15/14, § 2, de la loi gaz). La sanction que la CREG peut éventuellement infliger dans le cadre de cette mission de contrôle consiste à infliger des amendes administratives après avoir constaté une infraction aux règles de droit spécifiques au secteur (article 20/2 de la loi gaz). Grâce à la compétence d'approbation de la CREG prévue dans le code de bonne conduite gaz naturel, la CREG ne doit pas immédiatement appliquer l'article 20/2 de la loi gaz, mais elle peut, si cela s'avère nécessaire, d'abord rejeter les conditions illégales des contrats et inviter le gestionnaire du réseau à y apporter les adaptations nécessaires.

44. Par ailleurs, l'article 14 du règlement gaz 715/2009 prévoit que les GRT :

- a) veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire ;
- b) offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption ;
- c) offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme ;

45. Concernant le point c) du premier alinéa, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 41 de la Directive gaz.

46. Les contrats de transport comportant une date non standard d'entrée en vigueur, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-standard de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 13, paragraphe 1^{er} du Règlement gaz 715/2009.

47. Enfin, et le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

48. Ces règles d'accès s'appliquent directement en droit interne belge et régulent l'accès à l'installation de transport de gaz naturel. Par conséquent, elles sont elles aussi d'ordre public.

49. Il en va de même pour les principes relatifs aux mécanismes d'allocation de capacité et aux procédures de gestion de la congestion prévus à l'article 16 du Règlement gaz 715/2009, ainsi que pour les exigences de transparence prévues à l'article 18 du Règlement gaz 715/2009 et l'échange de droits de capacité visée à l'article 22 du Règlement gaz 715/2009.

B. Le droit de la concurrence

50. Dans le cadre de la libéralisation du marché du gaz, le respect de l'intérêt général comprend notamment la création d'une libre concurrence effective et le fait de veiller au bon fonctionnement du marché (et ce, dans l'intérêt final du consommateur particulier et des différents concurrents sur le marché). À cet effet, il convient de veiller à ce qu'une entreprise en situation de monopole économique

ne viole pas l'intérêt public en imposant à ses cocontractants des conditions inéquitables susceptibles d'entraver ou de limiter le fonctionnement normal du marché.

51. La création et la sauvegarde d'une concurrence libre et effective dans l'intérêt général va plus loin que le simple fait de garantir un accès libre aux réseaux de transport. L'accès libre aux réseaux de transport est, il est vrai, une condition essentielle à la garantie d'une concurrence effective sur le marché du gaz, mais elle n'est pas suffisante en soi. Il faut dès lors également veiller à ce qu'aucune des conditions principales proposées par le gestionnaire de réseau n'entrave ou ne limite le fonctionnement normal de la concurrence.

52. Il faut en outre signaler que la création de ce type de concurrence effective ne se limite pas au marché de la fourniture de gaz naturel aux clients, mais concerne tous les marchés du secteur du gaz (par exemple, également le marché du *trading* de gaz naturel). On ne peut donc pas accepter non plus que le gestionnaire de réseau applique des conditions générales déraisonnables, inéquitables, déséquilibrées ou disproportionnées susceptibles d'entraver ou de limiter le fonctionnement normal de la concurrence sur un marché lié ou un marché voisin.

53. L'article IV.2 du code de droit économique, ainsi que l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdisent en effet aux entreprises d'abuser de leur position dominante sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

54. La situation de monopole naturel dont jouit Fluxys Belgium en conséquence des missions qui lui sont confiées dans l'intérêt général par le gouvernement fédéral, de même que la responsabilité spéciale reposant, conformément au droit de la concurrence, sur chaque entreprise en situation dominante ou de monopole, limitent la liberté du commerce et de l'industrie de la SA Fluxys Belgium. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on tient également compte de l'article 15/7 de la loi gaz (refus du droit d'accès) et des articles 40, 42 et 44 du code de bonne conduite gaz naturel (approbation des STA, ACT et TP pour le transport et contrôle de leur application).

55. Fluxys Belgium jouit d'un monopole naturel pour ce qui concerne la gestion du réseau de transport de gaz naturel en Belgique. La Cour de Justice de l'Union européenne estime qu'une entreprise jouissant d'un monopole peut être qualifiée d'entreprise en position dominante⁵. Les utilisateurs du réseau de Fluxys Belgium n'ont d'autre alternative que de s'adresser à la Fluxys Belgium pour le transport de leur gaz naturel en Belgique. Fluxys Belgium est donc un cocontractant imposé et inévitable, ce qui confirme encore sa position dominante sur le marché belge.

56. L'existence d'une position dominante n'est pas interdite en tant que telle. L'interdiction est uniquement justifiée si le pouvoir de marché résultant de cette position affecte significativement et durablement la concurrence. L'abus de position dominante peut prendre diverses formes courantes telles que l'imposition de clauses contractuelles inéquitables et la discrimination entre partenaires commerciaux par l'application de conditions inégales pour des services équivalents.

57. L'inclusion de clauses inéquitables dans le STA, à savoir des clauses que le cocontractant de Fluxys Belgium n'aurait pas acceptées dans des conditions normales de concurrence, est illégale et ne peut être acceptée. De telles clauses doivent être considérées comme un abus de position dominante de la part de Fluxys Belgium.

⁵ CJCE, 23 avril 1991, Affaire n° C-41/90, Klaus Höfner et Fritz Eser c/ Macrotron GmbH, Rec., 1991, p. I-01979.

C. Règles générales du droit des obligations

58. Le Code civil a été réformé en profondeur et, à terme, il comprendra 10 livres. La situation à la date de la présente décision et dans la mesure où elle est pertinente pour l'objet de la présente décision peut être présentée comme suit :

Livre 1^{er} : Dispositions générales : La loi du 28 avril 2022 portant le livre 1^{er} « Dispositions générales » du Code civil a été publiée au Moniteur belge le 1^{er} juillet 2022. La loi est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023 (le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge)[1].

L'article 3 de la loi susmentionnée dispose ce qui suit : « Les dispositions du livre 1^{er} du Code civil s'appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sauf accord contraire des parties, elles ne s'appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables :

1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° par dérogation à l'alinéa 1^{er}, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Livre 5 : Les obligations : La loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil a été publiée au Moniteur belge le 1^{er} juillet 2022. La loi est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023 (le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge)[2].

L'article 64 de la loi susmentionnée dispose ce qui suit : « Les dispositions du livre 5 du Code civil s'appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sauf accord contraire des parties, elles ne s'appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables :

1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° par dérogation à l'alinéa 1^{er}, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Livre 6 : La responsabilité extracontractuelle : La Commission de réforme du droit de la responsabilité a également élaboré un avant-projet de loi portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle dans le nouveau Code civil ainsi qu'un exposé des motifs. Les travaux de la Commission de réforme du droit de la responsabilité se poursuivent. Ces textes n'ont donc pas encore été approuvés en Conseil des ministres.

Livre 7 : Les contrats spéciaux : La Commission de réforme du droit des contrats poursuit ses travaux.

Livre 8 : La preuve : La loi du 13 avril 2019 créant le (nouveau) Code civil et y insérant le livre 8 « La preuve » a été publiée au Moniteur Belge et est entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2020[3].

Livre 9 : Les sûretés : La Commission de réforme du droit des sûretés poursuit ses travaux. Une Commission de réforme du droit hypothécaire a également été créée. Elle poursuit ses travaux.

Livre 10 : La prescription : La Commission de réforme du droit de la prescription poursuit ses travaux.

59. Le nouveau droit des obligations est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2023. Il a été codifié dans le livre 5 « Obligations » du (nouveau) Code civil.

Plusieurs dispositions de ce Livre 5 sont particulièrement remarquables dans le contexte de la présente décision.

i. Définition de « contrat d'accès »

L'article 5.10 « contrat d'accès » du Code civil définit le terme de « contrat d'accès » comme suit :

« Le contrat est un contrat d'accès lorsqu'il est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qu'il n'est pas négociable.

Le fait que certaines clauses du contrat soient négociables n'exclut pas l'application du présent article au reste du contrat lorsque l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'accès. »

ii. Interdiction de droit commun de clauses manifestement déséquilibrées

L'article 5.52 « Clauses abusives » du Code civil s'énonce comme suit :

« Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.

L'alinéa 1^{er} ne s'applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l'équivalence entre les prestations principales. »

iii. Clause indemnitaire

L'article 5.88. « clause indemnitaire » du Code civil dispose ce qui suit :

« § 1^{er}. Les parties peuvent convenir à l'avance qu'en cas d'inexécution imputable, le débiteur est tenu, à titre de réparation, au paiement d'un montant forfaitaire ou à la fourniture d'une prestation déterminée. Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée, ni plus basse.

§ 2. Toutefois, si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier.

En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à une réparation inférieure à un montant raisonnable ou à une prestation raisonnable.

§ 3. Lorsqu'un intérêt est stipulé pour le retard de paiement d'une somme d'argent, le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, est d'application conforme. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à un intérêt inférieur à l'intérêt légal.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'ils figurent dans des conditions générales incluses dans un contrat d'accès et qu'ils portent sur l'inexécution d'une obligation de somme, le Roi peut fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le montant maximal de la clause indemnitaire et l'intérêt de retard maximal. Il tient compte, à cet égard, du montant de l'obligation de somme, de la catégorie du contrat et du secteur d'activités concerné.

Les clauses contraires sont réputées non écrites dans la mesure où elles dépassent le maximum autorisé.

§ 5. Le juge réduit proportionnellement la clause indemnitaire qui porte sur l'inexécution totale par le débiteur, lorsque l'obligation est partiellement exécutée.

§ 6. Si la clause indemnitaire porte sur un montant ou une prestation déraisonnablement faible, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier, l'article 5.89 est d'application conforme.

§ 7. Toute clause contraire aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 5 est réputée non écrite. »

iv. Clauses exonératoires de responsabilité

L'article 5.89 « Clause exonératoire de responsabilité » du Code civil dispose ce qui suit :

§ 1^{er}. Sauf si la loi en dispose autrement, les parties peuvent convenir d'une clause exonérant le débiteur, en tout ou en partie, de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

La clause peut exonérer le débiteur de sa faute lourde ou de celle d'une personne dont il répond. Une telle exonération ne se présume pas.

Sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur :

1° de sa faute intentionnelle ou de celle d'une personne dont il répond ; ou

2° de sa faute ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne.

Est pareillement réputée non écrite la clause qui vide le contrat de sa substance.

§ 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur. »

D. Code de droit économique

60. Une loi du 4 avril 2019 introduit trois ensembles de nouvelles règles pour les relations d'affaires (B2B) dans le Code de droit économique (CDE). Le premier ensemble concerne la transparence et l'interprétation des clauses dans les contrats B2B ainsi que la (non-)licéité des clauses contractuelles dans les relations B2B. Le deuxième ensemble interdit une nouvelle pratique restrictive de la concurrence, à savoir l'abus d'une position de dépendance économique. Enfin, le troisième ensemble de règles distingue un certain nombre de catégories de pratiques commerciales déloyales entre les entreprises.

61. Sont considérés comme importants dans ce cadre :

Art. VI.91/2. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.

Art. VI.91/3. § 1^{er}. Pour l'application du présent titre, toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.

§ 2. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l'économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s'appliquent, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article VI.91/2, alinéa 1^{er}.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les produits à

fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Art. VI.91/4. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de :

1° prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

3° en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise ;

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

Art. VI.91/5. Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

1° autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;

2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation ;

3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;

4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles ;

5° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation ;

6° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat ;

7° limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser ;

8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

Art. VI.91/6. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.

Le législateur a donc choisi de soumettre les contrats conclus entre entreprises à une série de nouvelles normes ouvertes, qui limitent la liberté d'entreprendre et de contracter. Désormais, les clauses reprises dans des contrats d'entreprises sont abusives et nulles si elles créent un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.

E. Loi sur l'emploi des langues :

62. Les lois linguistiques en matière administrative s'appliquent au STA, ACT, TP.

2. ANTÉCÉDENTS

2.1. GÉNÉRALITÉS - MODÈLE DE TRANSPORT FLUXYS BELGIUM

63. Le 1^{er} octobre 2012, Fluxys Belgium a mis en œuvre un nouveau modèle de transport. Pour préparer ce projet important, la CREG a soumis fin 2010 à la consultation⁶ des acteurs une proposition de principes de base pour un nouveau modèle de transport. Au cours de cette consultation, la CREG a reçu de nombreuses suggestions, propositions, observations, objections et informations importantes et utiles de la part des acteurs du marché participants⁷. Ces informations ont été mises à profit pour élaborer le nouveau modèle de transport Entry/Exit en concertation avec Fluxys Belgium.

64. Dans sa décision (B)120510-CDC-1155 du 10 mai 2012, la CREG a approuvé le STA, l'ACT et le TP de Fluxys Belgium. Cette approbation constitue la base du nouveau modèle de transport Entry/Exit. Le STA, l'ACT et le TP pour le transport garantissent un accès simple au réseau de transport de gaz naturel pour tous les acteurs du marché, la création d'une place de négoce par laquelle, outre la possibilité de commerce bilatéral (OTC), une bourse anonyme (exchange) propose des services aux acteurs du marché et d'un système d'équilibrage guidé par le marché.

65. Le modèle Entry/Exit, mis au point par Fluxys Belgium et opérationnel depuis le 1^{er} octobre 2012, présente les caractéristiques suivantes :

- Le réseau de transport est subdivisé en deux zones d'entrée/sortie : la zone H et la zone L. La zone H correspond au système de transport calorifique H physique, et la zone L au système de transport calorifique L physique.
- Un utilisateur du réseau peut contracter des services d'entrée et de sortie. Les services d'entrée lui donnent le droit d'injecter une certaine quantité de gaz naturel à un IP dans le réseau de transport au prorata de la capacité d'injection contractée. Les services de sortie lui permettent d'émettre une certaine quantité de gaz naturel hors du réseau.
- Un IP relie le réseau de transport de Fluxys Belgium au réseau de transport d'un GRT frontalier ou à une installation de transport gérée par Fluxys Belgium, comme l'installation de stockage de Loenhout.
- Un « point de prélèvement » relie le réseau de transport de Fluxys Belgium à un client final ou à un point de prélèvement pour le compte du réseau de distribution.

⁶ Voir le site Internet de la CREG : <http://www.creg.info/pdf/Opinions/2010/T082010/consultatienota.pdf> : note de consultation relative au nouveau modèle de transport ;

⁷ Voir le site Internet de la CREG : <https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1035FR.pdf> : étude relative au développement d'un nouveau modèle de transport de gaz naturel ;

66. Dans un système d'équilibrage du marché, le principe de base veut que les utilisateurs du réseau (acteurs du marché) veillent par eux-mêmes à ce que les quantités de gaz naturel qu'ils injectent dans le système par unité de temps soient égales aux quantités qu'ils en extraient.

Comme déjà mentionné, Fluxys Belgium n'intervient pas pendant la journée gazière tant que la position d'équilibrage du marché (c.-à-d. la position d'équilibrage pour le marché total) se trouve dans les valeurs limites inférieures et supérieures du marché fixées préalablement. Si la position d'équilibrage du marché dépasse la valeur limite supérieure (ou inférieure), Fluxys Belgium intervient au moyen d'une transaction de vente (ou d'achat) sur le marché du gaz naturel (commodity) pour la quantité d'excédent (ou de déficit). Les excédents et les déficits sont imputés en espèces par utilisateur du réseau. La compensation s'effectue vis-à-vis de chaque utilisateur du réseau ayant contribué au déséquilibre par rapport à sa participation individuelle au déséquilibre au moment du dépassement (horaire). Il n'y a intervention du gestionnaire de réseau que pour les utilisateurs qui sont à l'origine d'un excédent ou d'un déficit. Une correction de la position individuelle intervient pour tous ceux-ci.

Au terme de chaque journée gazière, on remet à zéro la différence entre les quantités totales qui sont entrées dans la zone concernée et les quantités totales qui ont été consommées par les clients finaux des utilisateurs du réseau, ou qui ont quitté la zone concernée pour un réseau de transport voisin. La compensation est effectuée en espèces et s'applique à tous les utilisateurs du réseau, tant ceux qui enregistraient un excès (les helpers) que ceux qui enregistraient un déficit.

67. Le 7 mai 2015, Balansys a été constituée en vertu de l'article 15/2bis de la loi gaz. Fluxys Belgium et Creos, le GRT luxembourgeois, sont actionnaires de Balansys à concurrence de 50 %, chacune. Balansys assure l'équilibrage commercial des réseaux de transport Fluxys Belgium et Creos.

68. Les documents réglementaires de Balansys, composés du contrat d'équilibrage, du code d'équilibrage de la zone Belux et du programme d'équilibrage constituent le cadre contractuel entre Balansys et l'utilisateur du réseau pour ce qui concerne l'équilibre du réseau. Dans le cadre de la cession des activités d'équilibrage, au sein du projet d'intégration Belux, de Fluxys Belgium à Balansys, toutes les dispositions en la matière ont été supprimées dans le STA, ACT et TP de Fluxys Belgium. Les STA, ACT et TP sans les dispositions en matière d'équilibrage du réseau sont entrés en vigueur le 1^{er} juin 2020, après que Balansys est devenue totalement opérationnelle.

69. Conformément à l'article 15/13, §6, de la loi gaz, la Direction générale Énergie, à savoir l'instance fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, est l'instance compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement 994/2010. Ce Règlement 994/2010 a été abrogé et remplacé par le Règlement 2017/1938 (art. 2.7.).

70. Dans le cadre de ses missions, l'instance fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est compétente pour l'établissement d'un plan d'action préventif, d'un plan national d'urgence, et est chargée de la mise en œuvre, sur la base d'une évaluation des risques, d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence (les art. 4, 5, 9 et 10, du Règlement 994/2010 remplacés par les art. 8, 9, 7 et 11, respectivement, du Règlement 2017/1938).

71. Il en résulte l'arrêté ministériel du 8 septembre 2022 établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement(UE) n° 994/2010⁸.

⁸ Publié au Moniteur belge du 14 septembre 2022. <https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/gaz-naturel/politique-de-gestion-de-crise/plan-durgence-en-cas-de>

72. De plus, l'article 88 du Code de bonne conduite gaz naturel exige que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établisse un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.

73. L'ouverture du marché énergétique du gaz naturel entraîne la transformation de l'offre d'énergie et de services énergétiques en activité concurrentielle. C'est aussi un défi pour les acteurs facilitateurs du marché, dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et l'autorité de régulation, qui se trouvent incités à mener une politique proactive en matière d'offre de nouveaux services de transport et d'amélioration du service fourni. Tant Fluxys Belgium que la CREG considèrent qu'il est de leur devoir de jouer un rôle de précurseur sur le marché du gaz naturel en Europe occidentale. Cette conviction implique que le cadre réglementaire définissant les règles du jeu pour le gaz naturel soit soumis à une évaluation permanente. Le modèle de transport, dont les lignes de force ont été exposées aux paragraphes 63 à 65 de la présente décision, est également en évolution permanente. Afin d'améliorer encore l'attractivité du marché belge du gaz naturel, Fluxys Belgium a soumis un certain nombre de propositions d'amélioration au marché après la mise en œuvre du nouveau modèle de transport, en concertation avec les acteurs du marché. Ces propositions ont été soumises à l'approbation de la CREG après consultation du marché. Depuis la décision susmentionnée de la CREG d'approbation du nouveau modèle de transport le 10 mai 2012, Fluxys Belgium a soumis les propositions suivantes à l'approbation de la CREG :

- a) Proposition de modification de l'annexe A « Modèle de transport » de l'ACT visant à éviter d'éventuels comportements opportunistes dans le chef des utilisateurs du réseau et les perturbations de marché du système d'équilibrage basé sur le marché qui résulteraient. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)121122-CDC-1205 du 22 novembre 2012.
- b) Proposition de modification du STA, des annexes A et B de l'ACT et du TP en vue d'offrir de la capacité de transport *day ahead* via la plate-forme commune d'enchères de capacité de transport aux IP gérés par Prisma. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)130411-CDC-1242 du 11 avril 2013.
- c) Le 10 septembre 2013, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition de modification des annexes A, B et C3 de l'ACT comportant les adaptations apportées aux services de conversion de qualité ainsi que les petites modifications apportées au TP. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)131010-CDC-1283 du 10 octobre 2013.
- d) Dans sa décision (B)131010-CDC-1284 du 10 octobre 2013, la CREG a approuvé la demande d'approbation d'une modification du STA, telle que soumise à la CREG par Fluxys Belgium le 19 septembre 2013. Cette modification concerne une diminution du rating de crédit dans le chef des affréteurs de A Standard&Poor's//Fitch à BBB+ ou de A3 Moody's ou Baa1. De ce fait, Fluxys Belgium se conforme aux conditions de crédit requises par les GRT des pays voisins de la Belgique à leurs affréteurs.
- e) Proposition de modification du TP et des annexes A, B, E et G de l'ACT, visant en particulier à définir des modalités supplémentaires pour la mise en œuvre des trois procédures de gestion de la congestion contractuelle visées à l'annexe I du Règlement gaz 715/2009. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)131024-CDC-1281 du 24 octobre 2013.
- f) Proposition de modification des annexes A et B et de l'appendice 1 de l'annexe B de l'ACT, visant en particulier l'adaptation de la référence de prix pour le « prix du gaz » suite à l'arrêt de la référence de prix précédente, l'amélioration de l'allocation de capacité pour les utilisateurs finaux S32 raccordés au réseau de distribution et l'adaptation des conditions générales d'utilisation de la plate-forme de capacités PRISMA. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)140123-CDC-1300 du 23 janvier 2014.

- g) Proposition de modification du TP et des annexes A, B, C1, C3 et G de l'ACT, en particulier d'ajout d'un service de « *reshuffling* » permettant aux utilisateurs du réseau d'adapter leurs contrats et de préparer leurs portefeuilles à l'application à venir du NC CAM visant à modifier les règles d'équilibrage permettant l'achat ou la vente de gaz H là où le marché L n'offre pas de contre-prestation, de transition pour le marché secondaire de la plate-forme *capsquare* à la plate-forme européenne de capacités Prisma et de modification des procédures de (re)nomination en vue de la compatibilité avec les nouvelles règles figurant dans le NC BAL. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)140515-CDC-1326 du 15 mai 2014.
- h) Proposition de modification du STA, TP et des annexes A, B, C1 et G de l'ACT, portant en particulier sur l'introduction de deux nouveaux services de conversion de qualité, « Base Load » et « Seasonal Load », qui permettront aux utilisateurs du réseau de convertir pendant toute l'année du gaz H en gaz L, sur l'introduction d'un nouveau service de conversion de qualité H->L « Peak Load » qui permettra aux utilisateurs du réseau de convertir le gaz H en gaz L uniquement en saison transfo, et sur l'adaptation des General terms & Conditions (GT&C) PRISMA en matière de règles d'accès à la plate-forme européenne de capacités PRISMA telles que prévues à l'annexe B de l'ACT. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)140918-CDC-1362 du 18 septembre 2014.
- i) Au mois d'avril 2014, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition de modification des obligations intra-journalières existantes en vue de poursuivre leur utilisation et de désignation en tant que partie chargée des prévisions en matière d'équilibrage du réseau de transport de gaz naturel. En ce qui concerne la poursuite de l'utilisation des obligations intrajournalières, cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)141016-CDC-1375 du 16 octobre 2014. La CREG estime en effet que la mise à la disposition des utilisateurs du réseau d'informations horaires leur offre la possibilité de corriger leur position par le biais de nominations sur base horaire, afin que le système d'équilibrage guidé par le marché fonctionne mieux. En outre, la CREG estime que ces obligations limitent au minimum le rôle du GRT en matière d'équilibrage et responsabilisent au maximum les utilisateurs du réseau. Dans cette même décision, la CREG a indiqué qu'elle prendrait en temps voulu une décision sur la désignation en tant que partie chargée des prévisions en matière d'équilibrage du réseau de transport de gaz naturel à compter du 1^{er} octobre 2015, après consultation des GRT et des gestionnaires de réseau de distribution concernés, conformément à l'article 39, alinéa 5 du NC BAL.
- j) Proposition de modification du STA, du TP et des annexes A, B, C1 et G de l'ACP portant sur l'introduction de nouveaux IP entre la France et la Belgique et d'un nouveau service de fourniture « Cross Border Delivery » qui permet de relier directement le terminal de Dunkerque et le réseau de transport belge. Par ailleurs, quelques modifications mineures ont été apportées au texte à cette occasion. Cette demande a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)150326-CDC-1414 du 26 mars 2015.
- k) Le 15 avril 2015, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition de modification du STA, de l'ACT et du TP pour le transport afin de modifier le modèle de transport pour la réalisation du projet visant l'intégration des marchés de gaz naturel de la Belgique et du Luxembourg sous le nom projet BeLux. Le 13 mai 2013, la proposition de modification du STA a été retirée et une nouvelle proposition a été soumise à approbation. Les modifications portent sur le STA pour la réalisation du projet BeLux, la suppression de toutes les dispositions relatives à l'équilibrage dans l'ACT et la suppression des IP entre la Belgique et le Luxembourg de la liste des IP pour la commercialisation de la capacité. En outre, quelques modifications limitées ont été apportées au texte en ce qui concerne le service de conversion de qualité, la suppression

du service de *reshuffling*, l'adaptation de la procédure de facturation par l'introduction du « *Self Billing* » et la révision de l'annexe F de l'ACT relative au plan de gestion des incidents.

De plus, Fluxys Belgium a, le 13 mai 2015, soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification de l'ACT et du TP. Cette proposition de modifications était nécessaire pour que, à compter du 1^{er} octobre 2015 et dans l'attente de l'entrée en vigueur du cadre légal requis pour l'intégration des régimes d'équilibrage des marchés de gaz naturel belge et luxembourgeois, Fluxys Belgium puisse continuer à garantir l'équilibre du réseau par la mise en œuvre de mesures transitoires lui permettant de continuer à assumer toutes les obligations et les tâches relatives à l'équilibrage.

La CREG a pris la décision (B)150520-CDC-1420 du 20 mai 2015 au sujet des deux demandes.

- l) Le 4 août 2015, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition de modification du STA, TP et des annexes A, B, C1, C3, E, G, H et de la nouvelle annexe C5 de l'ACT, afin de modifier le modèle de transport. Au moyen de ces modifications, Fluxys Belgium souhaite adapter son offre de services sur le plan contractuel et opérationnel à la mise en œuvre du NC CAM qui entre en vigueur au 1^{er} novembre 2015. Dans sa lettre d'accompagnement, Fluxys Belgium a indiqué que les modifications principales ont trait à l'introduction d'enchères intra-journalières (*within day*) et à l'application des règles de souscription et d'allocation au moyen d'enchères pour tous les IP relevant du NC CAM, à l'introduction d'une procédure de nomination commune pour la capacité groupée (*single sided nomination*), à la possibilité de convertir certains services en OCUC et *wheelings*, et ce pour les services annuels, trimestriels et mensuels, à l'intégration des services du hub dans l'offre de services, à la suppression des différents niveaux d'interruptibilité, à l'expression des tarifs en euros par kWh/h (€/kWh/h) et à l'instauration d'un coefficient à court terme pour les services de capacité. Simultanément, Fluxys Belgium a également proposé d'intégrer totalement les services du hub dans son offre de services afin de simplifier ainsi le modèle de transport. Dans sa décision (B)150917-CDC-1457 du 17 septembre 2015, la CREG a estimé que la mise en œuvre des dispositions visées dans le NC CAM a été incomplète, que l'intégration des services du hub affiche, tant sur le plan contractuel qu'opérationnel, des manquements importants et que les mesures transitoires, telles qu'approuvées par la CREG dans sa décision (B) 150520-CDC-1420, n'ont pas été dûment intégrées dans la proposition relative aux principales conditions. Dès lors, la CREG a décidé de rejeter l'ensemble des modifications proposées. Elle demande à Fluxys Belgium d'élaborer une nouvelle proposition.
- m) À la suite de la décision 1457, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG, à la mi-octobre 2015, une demande révisée de modification du STA, du TP et des annexes A, B, C1, C3, E, G et H de l'ACT. L'objectif de ces modifications était d'adapter l'offre de services à l'introduction du NC CAM. Fluxys Belgium indique également que l'intégration des services du hub se fera ultérieurement. S'agissant des Accords Interconnexion, Fluxys Belgium fait savoir que leur état d'avancement sera communiqué dans le cadre de la mise en œuvre du NC INT. Les adaptations de l'offre de services pour certains types de clients finaux feront enfin l'objet d'une consultation et seront soumises séparément pour approbation. Par sa décision (B)151029-CDC-1469 du 29 octobre 2015, la CREG a approuvé les modifications proposées et a décidé qu'elles entreraient en vigueur à compter du 1^{er} novembre 2015.
- n) Une proposition d'approbation de la nouvelle version des conditions générales d'utilisation de la plate-forme de capacités Prisma (les Prisma General Terms & Conditions - GT&C's), figurant à l'appendice 1 de l'annexe B de l'ACT, a été soumise par Fluxys Belgium à l'approbation de la CREG. La plupart des modifications portent sur l'application des enchères intra-journalières, la clarification de la clause relative au délestage d'un affréteur et la disponibilité de la plate-forme Prisma. Les nouvelles GT&C sont en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2015. La CREG a approuvé cette demande dans sa décision (B)151210-CDC-1489 du 10 décembre 2015.

- o) Début décembre 2015, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une demande d'approbation des modifications du TP et des annexes A, B et G de l'ACT. L'objectif est de proposer un nouveau service aux utilisateurs finaux directement raccordés au réseau à haute tension (comme les centrales électriques et les clients finaux industriels) en plus de l'offre actuelle de services annuels, saisonniers et de court terme. Ce nouveau service sera commercialisé sous le nom Fix/Flex. En outre, les modifications proposées offriront aux utilisateurs du réseau la possibilité de souscrire des services sous le régime jour calendrier. Dans sa décision (B)151217-CDC-1495 du 17 décembre 2015, la CREG a approuvé les modifications proposées. Les modifications sont entrées en vigueur au 1^{er} janvier 2016.
- p) Conformément au NC BAL, Fluxys Belgium demande à la CREG d'être désignée partie chargée des prévisions dans une zone d'équilibrage. Il s'agit plus précisément des prélèvements non mesurés dans la journée sur le réseau de transport de gaz naturel par un utilisateur du réseau et des allocations qui en découlent. Depuis l'introduction au 1^{er} octobre 2012 du nouveau modèle de transport, Fluxys Belgium a déjà été reconnue implicitement comme partie chargée de ces prévisions. Après consultation des GRT et des gestionnaires de distribution concernés sur le projet de décision (B)151203-CDC-1487 de la CREG, la CREG a décidé dans sa décision finale (B)160128-CDC-1487 du 28 janvier 2016 d'approuver définitivement cette demande.
- q) Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition d'approbation des modifications du TP et des annexes A, B, C1, E et G de l'ACT dans le cadre de la mise en œuvre du NC INT. De plus, il est également demandé de ne plus intégrer les GT&C Prisma dans l'ACT, plusieurs erreurs matérielles sont corrigées et les descriptions des services MP, DPRS et Odorisation sont complétées. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B)160519-CDC-1531 du 19 mai 2016.
- r) Conformément à la décision 1457, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une nouvelle proposition d'approbation des modifications du STA et des annexes A, B, C1, C3, D, E, F, G et H de l'ACT et du TP pour ce qui est, d'une part, de l'intégration des services de hub dans les services proposés par Fluxys Belgium, de l'introduction de services intra-journaliers à Zeebrugge Beach avec un délai de « full hour + 2 » conformément au délai de renomination, de l'extension du marché secondaire sur PRISMA, de la suppression du paragraphe « Interprétation » de chaque annexe de l'ACT et de la correction de certaines erreurs matérielles, d'autre part. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B)161020-CDC-1571 du 20 octobre 2016.
- s) Au mois de janvier 2017, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une demande d'approbation des modifications du TP et des annexes A, B, C1 et G de l'ACT. Grâce à ces modifications, Fluxys Belgium souhaite introduire un service de conversion des capacités permettant de convertir les capacités non regroupées d'un côté d'un IP en une capacité regroupée, d'introduire un service Imbalance Pooling offrant aux utilisateurs du réseau la possibilité de regrouper leurs positions relatives au gaz, de réunir les IP Poppel et Hilvarenbeek en un IP Hilvarenbeek unique et de corriger plusieurs erreurs matérielles. Fluxys Belgium a déjà organisé elle-même une consultation publique sur ces modifications de la fin du mois de novembre 2016 à la fin du mois de décembre 2016. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B)1613 du 23 février 2017, à la condition suspensive que Fluxys Belgium respecte quelques remarques formulées par la CREG dans son évaluation.
- t) Au mois de mai 2017, Fluxys Belgium a soumis une nouvelle proposition de modification du STA, de l'ACT et du TP pour le transport à l'approbation de la CREG. Grâce à cette proposition, Fluxys Belgium souhaite adapter le STA, l'ACT et le TP pour le transport à plusieurs évolutions du marché, et plus particulièrement : la convergence entre les services de négoce physique et notionnel sur le ZTP ; l'introduction d'un IP virtuel entre la Belgique et la France (à partir du 1^{er} octobre 2017) ; le nouveau calendrier d'enchères pour la capacité de transport et la nouvelle procédure pour la capacité incrémentielle conformément au NC CAM ; l'attribution révisée

des services de transport pour les clients finaux sur les réseaux de distribution à la suite de la constitution de la clearinghouse fédérale, ATRIAS ; l'introduction de 2 nouveaux messages EDIg@s conformément à NC INT et la correction de plusieurs erreurs matérielles et remarques signalées par la CREG dans sa décision (B)1613. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B)1653 du 17 juillet 2017, à la condition suspensive que Fluxys Belgium respecte quelques remarques. Les modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} octobre 2017.

- u) Dans une lettre du 14 août 2015, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition adaptée des modifications des articles 16.2.3, 16.2.4 et 20.3, de l'annexe 2, du STA, afin de respecter la décision de la CREG du 20 mai 2015 (cf. la décision k). Dans une lettre du 19 avril 2018, Fluxys Belgium a retiré cette proposition. Dès lors, la CREG a joint et approuvé, le 26 avril 2018, un avenant 1457/1 à la décision 1457 (cf. point l).
- v) En mars 2018, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification du STA, des annexes A, B, C1, C2, C3, E, F et G de l'ACT et du TP. Les modifications concernées portent sur l'offre de service de conversion de la capacité, l'introduction d'un nouveau service « *reshuffling* », l'introduction d'un service de conversion de capacité L/H, la simplification des services de capacité et de leur procédure de réservation, ainsi que plusieurs adaptations techniques relatives à la qualité, l'interruption et la nomination aux points d'interconnexion. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 1745 du 26 avril 2018.
- w) En février 2019, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition d'approbation d'une modification du STA, des annexes A, B, C4 et G de l'ACT et du TP, de modifications relatives à la simplification de la procédure de réservation de services, de l'ajout d'un service d'entrée pour les utilisateurs finaux, de l'introduction d'une procédure d'over-nomination, de la simplification des services de substitution, de la réintroduction du point d'interconnexion virtuel (VIP) à la frontière belgo-néerlandaise et de quelques modifications techniques et de l'harmonisation de certaines définitions avec les codes de réseau européens. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 1921 du 11 avril 2019.
- x) En juin 2019, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification du STA, des annexes A, B, C4 et G de l'ACT et du TP. Les modifications proposées concernent la simplification du service de conversion de capacité L/H, la simplification du paiement des factures, la modification du nom du point d'interconnexion virtuel VIP à la frontière belgo-néerlandaise en VIP-BENE et la soumission réitérée de l'article 18 du contrat standard de transport de gaz naturel, ainsi qu'un certain nombre de modifications techniques. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 1955 du 27 juin 2019.
- y) Le 25 novembre 2019, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification du STA, des annexes A et B de l'ACT et du TP. Les modifications proposées portent sur les exigences en matière de solvabilité, la mise en œuvre des tarifs 2020, les services de conversion et une série de modifications techniques. Dans sa décision, la CREG demande à Fluxys Belgium de lui soumettre sa « *Know Your Customer policy* » avant la fin février 2020. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 2046 du 16 janvier 2020
- z) Ensuite, le 13 février 2020, la CREG a approuvé dans sa décision (B) 2047 la demande de Fluxys Belgium relative à la modification des documents réglementaires pour le transport de gaz naturel (contrat de transport, programme de transport et règlement d'accès).

Il s'agit notamment du transfert par Fluxys Belgium à Balansys de l'activité de gestion de l'équilibre commercial du réseau, de l'adaptation des exigences de solvabilité, de la mise en œuvre des tarifs 2020, d'une légère adaptation des services de conversion, de la modification

du plan de gestion des incidents et d'un certain nombre de modifications techniques visant à faciliter la lisibilité des documents réglementaires.

Dans le cadre de cette décision, la CREG a consulté les acteurs du marché sur l'application de la décision ACER n° 12/2019 du 16 octobre 2019 au contrat standard de transport de gaz naturel, c'est-à-dire l'introduction d'une disposition en vue de la responsabilité conjointe de Fluxys Belgium et de Balansys en matière de gestion de l'équilibre commercial du réseau. Dans sa décision, la CREG demande à Fluxys Belgium de lui soumettre sa « *Know Your Customer policy* » relative aux exigences de solvabilité avant l'entrée en vigueur des modifications susmentionnées.

Fluxys Belgium et Balansys ont informé les acteurs du marché que le transfert de la gestion commerciale de l'équilibre du réseau de la zone Belux intégrée débutera le 1^{er} juin 2020. À partir de ce jour, les acteurs du marché devront conclure un contrat d'équilibrage avec Balansys.

- aa) Le 23 novembre 2020, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification du STA, des annexes A, B, C1, C2, C4 et D de l'ACT et du TP. Les modifications proposées concernent l'intégration du point d'interconnexion Zelzate 2 dans le VIP BENE, l'harmonisation des définitions et des services d'injection concernant de nouveaux gaz (e.a. le biométhane) dans le réseau de transport de gaz naturel, la clarification de la définition de garantie, en tenant compte des réservations à court terme, et une série de modifications techniques. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 2157 du 10 décembre 2020.
- bb) Le 25 juin 2021, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification du STA, des annexes A, B et C4 de l'ACT et du TP. Les modifications proposées portent sur l'introduction du VIP THE-ZTP qui remplacera les points d'interconnexion Eynatten 1 et Eynatten 2 à partir du 1^{er} avril 2022, l'introduction d'un service supplémentaire Shipper Code qui permettra aux utilisateurs du réseau de distinguer les données relatives au biométhane de celles relatives au gaz naturel conventionnel, et sur un certain nombre de modifications techniques. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 2270 du 20 août 2021.
- cc) Le 23 décembre 2021, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une proposition de modification du STA, des annexes A, B, C1, C2, C3 et C4 de l'ACT et du TP. Les modifications proposées visent à permettre l'injection de H2 dans le réseau de gaz naturel, à compléter les spécifications de qualité du gaz par une limite supérieure de 2 % pour le H2, à clarifier les spécifications relatives au CO2 au point d'injection domestique, à aligner la disponibilité du service de conversion H/L sur le programme de conversion physique, à modifier le service de conversion de capacité L/H en un service de conversion de capacité L permettant aux services de transport d'entrée et de sortie de passer au gaz L, à supprimer le tableau des allocations mensuelles de lissage des déséquilibres et à apporter un certain nombre de modifications techniques. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 2331 du 3 février 2022.
- dd) Le 8 juin 2022, Fluxys Belgium a soumis à l'approbation de la CREG une proposition de modification de l'annexe B de l'ACT et du TP. Les modifications proposées concernent la modification de la souscription et de l'allocation des services d'entrée depuis le terminal GNL de Dunkerque. La CREG a approuvé cette proposition dans sa décision (B) 2419 du 16 juin 2022.
- ee) Le 17 novembre 2022, la CREG a approuvé par décision (B) 2474 une demande de Fluxys Belgium en vue de l'approbation d'une proposition de modification du Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du Programme de services pour le transport de gaz naturel. Cette proposition concerne l'abaissement de l'indice Wobbe minimum applicable à certains points

d'interconnexion (virtuels) et les modifications apportées au processus d'allocation du gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution. La CREG a demandé à Fluxys Belgium d'informer, au moins quatre semaines à l'avance, non seulement les utilisateurs du réseau, mais aussi les clients finaux directement raccordés au réseau de transport, de la modification de l'indice Wobbe minimum.

- ff) Dans la décision (B)2534, la CREG a décidé le 30 mars 2023 que les articles 14.1 à 14.6 du Règlement 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz naturel, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontaliers de gaz naturel, ne s'appliquent pas à la SA Fluxys Belgium.

2.2. PROPOSITION DE MODIFICATION DU STA, DE L'ACT ET DU TP

74. La demande de Fluxys Belgium introduite en néerlandais et modifiant le STA, l'ACT et le TP, contient :

- Une proposition de modification du STA, de l'ACT et du TP conformément à la consultation numéro 61 (annexe 1) ;
- le rapport de consultation numéro 61 y afférent (annexe 2) ;
- Une proposition de modification du STA, de l'ACT et du TP conformément à la consultation numéro 62 (annexe 3) ;
- le rapport de consultation numéro 62 y afférent (annexe 4) ;

Ces propositions de modification du STA, de l'ACT et du TP se fondent sur le contrat standard de transport de gaz naturel, le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et le programme de services pour le transport de gaz naturel, tels qu'approuvés dans les dernières décisions de la CREG en la matière (à savoir la décision (B)2474 du 17 novembre 2022⁹, la décision (B)2332 du 17 février 2022¹⁰ et la décision (B)2191 du 11 mars 2021)¹¹. Les propositions tiennent également compte des deux rapports de consultation relatifs aux documents consultés, aux commentaires reçus à leur sujet ainsi qu'à la réponse de Fluxys Belgium à ces derniers.

⁹ Le 17 novembre 2022, la CREG a approuvé par la décision (B) 2474 une demande de la SA Fluxys Belgium d'approuver une proposition de modification du Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du Programme de services pour le transport de gaz naturel.

¹⁰ Décision (B)2332 du 17 février 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d'approuver la proposition de modification du contrat standard de raccordement - client final

¹¹ Décision (B)2191 du 11 mars 2021 relative à la demande d'approbation, formulée par la SA Fluxys Belgium, du contrat de raccordement standard pour le point de production de gaz local

75. Les modifications apportées aux documents réglementés relatifs à la consultation 61, qui s'est déroulée entre le 30 janvier 2023 et le 17 février 2023, sont les suivants :

- Augmentation du niveau maximal de 02 pour les points d'injection domestiques ;
- arrêt de l'offre pour l'OCUC ainsi que du service de réallocation pour l'OCUC ;
- élargissement des critères d'offre de capacité interruptible correspondant au code de réseau CAM ;
- harmonisation de l'annexe F « Plan de gestion des incidents » et du contrat standard de raccordement du client final avec le nouveau plan d'urgence fédéral ;
- modification de la date de validité de la garantie bancaire étendue à au moins 3 mois dans le futur ;
- adaptation des références au code de bonne conduite à la suite d'un nouveau document publié par la CREG ;
- quelques modifications techniques (notamment une adaptation de la définition du « Code de bonne conduite » dans le Contrat standard de transport à la suite d'une décision de la CREG prise à l'issue de la consultation du marché).

À la suite de la consultation, la CREG a demandé plusieurs modifications à l'annexe F (annexe 6 de la présente décision). Ces modifications ont été apportées au document conformément à la demande de la CREG (voir point 110 de la présente décision).

76. Les modifications apportées aux documents réglementés relatifs à la consultation 62, qui s'est déroulée entre le 23 mars 2023 et le 14 avril 2023, sont les suivants :

- la fusion des services de trading ZTP Physical et ZTP Notional en un seul ZTP Trading Service à partir du 1^{er} octobre 2023 ;
- arrêt du Service de transfert de déséquilibre et du service Imbalance Pooling.

Fluxys Belgium propose également de supprimer le Service de conversion de la qualité H/L, qui n'est plus proposé depuis le 1^{er} avril 2023, avant de publier les documents. Cette suppression a déjà fait l'objet d'une consultation en 2021 (voir la consultation 54). Ce point avait été anticipé dans la proposition actuelle.

77. Afin d'améliorer la lisibilité des documents réglementés, les services qui ne sont plus offerts sur la base des critères énumérés dans l'ACT et qui ont fait l'objet d'une consultation et d'une approbation, sont supprimés. Ces mises à jour sont immédiatement annoncées par Fluxys Belgium sur son site Internet. Dans sa prochaine proposition de modification du STA, de l'ACT et/ou du TP, Fluxys Belgium inclura l'historique de la (des) modification(s) exécutée(s) et publiée(s). Elles peuvent être retirées du site Internet de Fluxys Belgium après approbation de la proposition de modification de STA, ACT et/ou TP par la CREG.

2.3. CONSULTATION PUBLIQUE

78. Fluxys Belgium a organisé une consultation publique sur les modifications proposées dans la consultation 61, qui s'est déroulée du 30 janvier 2023 au 17 février 2023. Le rapport de consultation numéro 61 résume les documents consultés, les commentaires reçus et la réponse de Fluxys Belgium, et a été joint à la demande du 28 avril 2023 (annexe 2 de la présente décision). Les modifications de

STA, ACT et TP pour le transport soumises par Fluxys Belgium sont basées sur le STA, l'ACT et le TP approuvés par la CREG dans sa décision du 17 novembre 2022¹².

79. Les documents modifiés étaient disponibles sur le site Internet de Fluxys Belgium sous la rubrique consultations publiques, avec leur mention et un lien dans la page d'accueil. Tous les utilisateurs du réseau enregistrés, les acteurs du marché et les organisations représentatives ont également été informés par courrier.

80. Tous les commentaires reçus sont joints au rapport de consultation 61 (annexe 2 de la présente décision). Dans son rapport de consultation numéro 61, Fluxys Belgium indique que 4 utilisateurs du réseau individuels, 2 utilisateurs finaux individuels et une organisation représentative (Febeg) ont transmis des commentaires pendant la période de consultation. Les commentaires d'un utilisateur du réseau sont confidentiels.

Le feed-back général était globalement positif. Des questions ont été posées sur le service de réallocation des services OCUC (Operational Capacity Usage Commitment) et sur le plan de gestion des incidents. Certains acteurs ont indiqué qu'ils évaluaient encore l'impact de l'augmentation du niveau d'oxygène. Fluxys Belgium souligne que, compte tenu de sa situation géographique, aucun changement n'est actuellement à prévoir pour ce qui concerne la qualité du gaz qu'ils reçoivent actuellement.

81. La CREG commentera le rapport de consultation dans la partie 3 de la présente décision et ce uniquement si elle rejette une remarque d'un utilisateur du réseau ou la réponse formulée par Fluxys Belgium à une remarque d'un utilisateur de réseau.

82. Fluxys Belgium a organisé une consultation publique sur les modifications proposées dans la consultation 62, qui s'est déroulée du 23 mars 2023 au 14 avril 2023. Le rapport de consultation numéro 62 résume les documents consultés, les commentaires reçus et la réponse de Fluxys Belgium, et a été joint à la demande du 28 avril 2023 (annexe 4 de la présente décision). Les modifications de STA, ACT et TP pour le transport soumises par Fluxys Belgium sont basées sur les STA, ACT et TP approuvés par la CREG dans sa décision (B)2474 du 17 novembre 2022.

83. Les documents modifiés étaient disponibles sur le site Internet de Fluxys Belgium sous la rubrique consultations publiques, avec leur mention et un lien dans la page d'accueil. Tous les utilisateurs du réseau enregistrés, les acteurs du marché et les organisations représentatives ont également été informés par courrier.

84. Tous les commentaires reçus sont joints au rapport de consultation 62 (annexe 4 de la présente décision). Dans son rapport de consultation numéro 62, Fluxys Belgium indique que 1 utilisateur du réseau individuel et 2 représentants d'organisations, EFET et Febeg, ont transmis des commentaires pendant la période de consultation. Aucun commentaire confidentiel n'a été transmis.

La fusion des marchés et le calendrier proposé ont été accueillis favorablement. Un prix de négoce temporaire (prix de négoce transitoire) a été demandé et des inquiétudes ont été exprimées au sujet des capacités contractées sur Zeebrugge IP. Fluxys Belgium précise qu'elle n'est pas responsable de la fixation et de la publication des prix sur Zeebrugge IP. Elle souligne également que toute la capacité contractuelle sur Zeebrugge IP est garantie et peut être utilisée pour acheminer du gaz vers/depuis le marché Belux et que Zeebrugge IP relie ZTP à NBP.

¹² Décision (B)2474 du 17 novembre 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d'approuver le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et le programme de transport modifiés.

85. La CREG commentera le rapport de consultation dans la partie 3 de la présente décision et ce uniquement si elle rejette une remarque d'un utilisateur du réseau ou la réponse formulée par Fluxys Belgium à une remarque d'un utilisateur du réseau.

86. En tenant compte de ce qui précède, la CREG estime que, conformément à l'article 40, 2°, du règlement d'ordre intérieur de la CREG, elle ne doit organiser aucune consultation publique sur la présente décision étant donné que l'objet de la présente décision a été communiqué suffisamment à l'avance et qu'une consultation préalable avait été organisée, et ce, au cours d'une période suffisamment longue pour que le marché dispose d'un délai suffisant pour réagir aux deux propositions.

2.4. ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS DE L'ACT ET DU TP

87. Les modifications approuvées conformément à la consultation 61 du STA, de l'ACT et du TP pour le transport entreront en vigueur à la date d'adoption de la présente décision.

88. Les modifications approuvées conformément à la consultation 62 du STA, de l'ACT et du TP pour le transport entreront en vigueur à la date du 1^{er} octobre 2023.

3. EXAMEN

89. Les paragraphes suivants évaluent si les propositions de modification de STA, ACT et TP pour le transport soumises par Fluxys Belgium le 28 avril 2023 sont conformes à la législation en vigueur et à l'intérêt public.

90. L'absence de commentaires sur les modifications proposées par Fluxys Belgium, ou le fait qu'elles soient jugées acceptables, ne préjuge en rien d'une possibilité future pour la CREG, conformément à l'article 40 du code de bonne conduite gaz naturel, de demander à Fluxys Belgium d'élaborer une proposition de modification du STA, de l'ACT et du TP pour le transport, de consulter le marché à ce sujet et de soumettre cette proposition ainsi que le rapport de consultation à l'approbation de la CREG.

91. S'écartant de la structure habituelle des décisions de la CREG portant sur le STA, l'ACT et le TP pour le transport, dans le cadre de laquelle l'analyse suit l'ordre des parties, annexes, chapitres et titres successifs de la proposition, l'examen des modifications sera réalisé par thème. Cette méthode offre l'avantage d'examiner chacun des changements dans son intégralité. Elle permet également d'intégrer de manière cohérente les résultats de la consultation publique dans l'évaluation. Bien que l'analyse conserve la division entre le STA, l'ACT et le TP.

92. Si certains éléments de la proposition ont trait à un sujet commun, la CREG se réserve le droit de traiter ces éléments conjointement plutôt que point par point. Si nécessaire, la CREG tient compte du caractère particulier des modifications proposées et les commente point par point.

3.1. EXAMEN DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU STA

3.1.1. Modifications du STA à la suite de la consultation 61

93. Sous ce titre, la CREG examine la proposition que Fluxys Belgium lui a soumise le 28 avril 2023 en vue de modifier le STA tel qu'il a été présenté au marché dans le cadre de la consultation 61.

- Le point 14.2.3 Forme de la garantie : au point (ii), ajouter une phrase libellée comme suit : « La garantie bancaire doit toujours être valable pendant au moins trois (3) mois dans le futur ».
- Les termes « dans le futur » signifient pendant trois mois après la fin du service. Le point 16.3. Résiliation des services par l'utilisateur du réseau : à l'article 16.3(c), une phrase est ajoutée et est libellée comme suit : « Toutes les primes d'enchères demeurent dues par l'utilisateur du réseau pour la période restante de la période de service initiale. »

Aucun commentaire n'a été formulé par les utilisateurs du réseau lors de la consultation publique. La CREG ne formule pas davantage de commentaires et approuve donc les modifications.

ANNEXE 3 : DÉFINITIONS

- La définition du Code de bonne conduite est mise à jour, conformément à la décision prise par la CREG le 31 août 2022 et relative à l'adoption d'un code de bonne conduite gaz naturel en application des articles 15/5 undecies, §1^{er} et 15/14, §2, 6° de la loi gaz.
- La phrase suivante est ajoutée à la définition des « frais mensuels de capacité » : « Dans un souci de clarté, il est tenu compte, afin de fixer le montant de la garantie, des frais suivants dans le cadre des frais mensuels de capacité tels que décrits dans l'ACT - Annexe A Article 6 : Frais mensuels de capacité, frais mensuels pour la plate-forme Zee Platform, frais mensuels de capacité pour la conversion de la qualité H -> L, frais mensuels de capacité pour la conversion de la qualité vers H, frais mensuels fixes pour les services ZTP Trading, frais mensuels pour les services de transport implicitement alloués au point d'interconnexion de Zeebrugge pour le service de transfert de déséquilibre. »

Aucun commentaire n'a été formulé par les utilisateurs du réseau lors de la consultation publique. La CREG ne formule pas davantage de commentaires et approuve donc les modifications.

3.1.2. Modifications du STA à la suite de la consultation 62

94. Sous ce titre, la CREG examine la proposition que Fluxys Belgium lui a soumise le 28 avril 2023 en vue de modifier le STA tel qu'il a été présenté au marché dans le cadre de la consultation 62.

95. Les seules modifications apportées au STA concernent la liste de définitions et résultent de l'intégration des services de négoce physique et notionnel à Zeebrugge sous le nom de Service ZTP Trading.

ANNEXE 3 : DÉFINITIONS

- Les « Services ZTP Trading » désignent le service qui facilite le négoce de gaz dans une zone via le transfert du titre de propriété du gaz dans une zone donnée (accessible à partir de n'importe quel point de raccordement de la zone considérée).

Aucun commentaire n'a été formulé par les utilisateurs du réseau lors de la consultation publique. La CREG ne formule pas davantage de commentaires et approuve donc les modifications.

3.2. EXAMEN DES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ACT

3.2.1. Modifications de l'ACT à la suite de la consultation 61

96. Sous ce titre, la CREG examine la proposition que Fluxys Belgium lui a soumise le 28 avril 2023 en vue de modifier l'ACT tel qu'il a été présenté au marché dans le cadre de la consultation 61.

Annexe A - Modèle de transport

97. Dans le présent ACT modifié, les modifications suivantes ont été apportées à l'annexe A - Modèle de transport :

- Point 3.1.1 - Aperçu et caractéristiques du MTSR souscrit pour les services Entry et Exit :

À partir du 1^{er} juin 2023, la capacité d'entrée au point d'entrée du terminal GNL de Zeebrugge sera proposée en option. Le tableau récapitulatif relatif à l'offre de services de transport Entry et Exit a été modifié en conséquence.

À partir de l'année civile 2024 (1^{er} janvier 2024), les périodes de service suivantes s'appliqueront aux services de transport Exit aux points d'interconnexion :

- La période de service pour les périodes de service annuelles est portée à 1 an ou à un multiple de 12 mois civils.
- Pour les services saisonniers, la période de service peut être comprise entre 1 ou plusieurs mois avec un maximum de 1 an (1 mois $\leq x < 1$ an) ou moins de 1 mois (< 1 mois).

Ces ajustements sont conformes au NC TAR.

- Point 3.2.1. Wheelings et OCUC (Operational Capacity Usage Commitment) : bien que la proposition de consultation prévoie explicitement l'interruption de l'offre d'OCUC ainsi que du service de réallocation de l'OCUC, ces deux services continueront à faire partie du modèle de transport dans un avenir (proche). En effet, la cessation obligatoire de ces services n'est pas à l'ordre du jour. Par conséquent, les services contractés dans le passé seront maintenus. La souscription de Wheelings et OCUC sera toutefois impossible à l'avenir. Les modalités de mise en œuvre sont examinées plus loin dans la présente décision, au point 3.3.4. de l'annexe B.
- Point 3.2.2. Service de la plate-forme Zee Platform : Pour le point d'entrée Zeebrugge LNG, la Capacité Technique d'Importation sera augmentée de 19.210.000 kWh/h à 22.540.000 kWh/h.
- Point 3.7 Service de réallocation pour l'operational capacity usage commitment

Fluxys Belgium offre à l'utilisateur du réseau disposant d'Operational Capacity Usage Commitments la possibilité de réallouer son Operational Capacity Usage Commitment existant aux services de transport d'entrée et aux services de transport de sortie respectifs.

Le service de réallocation des Operational Capacity Usage Commitments est proposé gratuitement pour les Operational Capacity Usage Commitments et selon les conditions énoncées à l'annexe A.

Les tarifs des services d'entrée et de sortie s'appliquent au nouveau service de transport d'entrée et au nouveau service de transport de sortie. Les primes existantes restent dues pour le nouveau service d'entrée ou de sortie, en fonction de leur origine au moment de la souscription de l'OCUC.

Le service de réallocation ne peut être demandé qu'au cours d'une fenêtre de souscription, comme indiqué dans le document Souscription et Allocation de Services de Transport (ACT - annexe B).

- Points 6.2.1.4. et 6.2.1.5. les Redevances Mensuelles de Capacité pour les Services d'Entrée et de Sortie faisant l'objet d'un Wheeling et pour les Services d'Entrée et de Sortie faisant l'objet d'un OCUC sont alignées sur les tarifs approuvés par la CREG.

98. Les acteurs du marché ont accueilli favorablement les changements proposés. Quelques acteurs du marché ont posé des questions et exprimé des réserves quant aux modalités de conversion des services OCUC.

Fluxys Belgium a répondu que les contrats OCUC existants seraient maintenus. Fluxys Belgium a en outre assuré que la conversion est offerte aux utilisateurs du réseau, mais qu'aucune obligation n'est imposée en la matière. En cas de questions spécifiques, Fluxys Belgium a proposé d'y répondre dans le cadre de consultations bilatérales.

Des questions ont également été posées concernant les tarifs et les réductions à la suite de la conversion. Fluxys Belgium a répondu que les tarifs ont été consultés à la suite de la consultation 59 et ne font donc pas l'objet de la consultation 61.

99. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve les modifications proposées.

Annexe B – Souscription et allocation des services

100. Dans le présent ACT modifié, les modifications suivantes ont été apportées à l'annexe B - Souscription et allocation des services :

- Point 3.1. Souscription et allocation de services : Fluxys Belgium signale que la conversion des services d'entrée et de sortie aux IP, VIP et terminaux GNL en services short hauls sera impossible à partir du 1^{er} juillet 2023.
- Point 3.2. Types de tarifs : les types de tarifs ont été reformulés et complétés en fonction et conformément aux modifications de l'annexe A relatives, notamment, à la période de service et la conversion OCUC.
- Point 3.3.3. Enchères : les règles d'enchères relatives à l'offre de capacité interruptible sont alignées sur les dispositions de la NC CAM en la matière.

À l'avenir, la Capacité Interruptible sera proposée non seulement si toute la Capacité Ferme est souscrite, mais également si la Capacité Ferme est vendue avec une Prime d'Enchère ou si la Capacité Ferme n'est pas proposée lors de l'Enchère pour les Services Fermes annuels, trimestriels ou mensuels. Cela sera réalisé en organisant une nouvelle vente aux enchères de capacité interruptible pour la même période de service après cette vente aux enchères de capacité fixe, comme convenu dans le calendrier européen des ventes aux enchères publié par l'ENTSOG.

- Point 3.3.4. Conversion des services d'entrée et de sortie en Wheeling ou OCUC : une note de bas de page (note 20) est ajoutée à ce point : la conversion des services d'entrée et de sortie en Wheeling ou OCUC sera impossible à partir du 1^{er} juillet 2023. L'explication y afférente est fournie ci-dessous.

Le service Wheeling avait déjà perdu son utilité pratique après la mise en œuvre du VIP entre les zones E/E dans le cadre de la mise en œuvre de la NC CAM et n'était déjà plus proposé par le passé.

Le service OCUC a également perdu son utilité pratique après l'introduction de VIP : l'introduction de VIP a rendu impossible l'optimisation de la capacité de transport par la sélection d'itinéraires fixes. Dès lors, l'intérêt des utilisateurs du réseau pour la souscription de l'OCUC a fortement diminué. En effet, comme le service OCUC ne donne pas accès à la plate-forme de négoce ZTP, l'utilisation de l'OCUC présente également des inconvénients pour les utilisateurs du réseau.

Pour Fluxys Belgium, la suppression de l'OCUC offre la possibilité de simplifier et de rationaliser davantage le modèle de transport avec les opérateurs étrangers et contribue aussi indirectement à la promotion du ZTP en tant que plate-forme de négoce.

- Point 3.6.9. Service de réallocation pour l'Operational Capacity Usage Commitment : ce point est ajouté aux règles d'allocation dans le cadre de l'option de réallocation pour les services OCUC proposée par Fluxys Belgium à l'Annexe A.
- Point 4.1. Règles générales pour le marché secondaire : clarification concernant le transfert d'un service de transport avec obligation de paiement.

De plus, la période minimale pour la négociation d'un service de transport est réduite d'un (1) jour de gaz à une (1) heure ; de plus, il est indiqué que la période finale pour la négociation d'un service de transport doit toujours être la fin d'une journée gazière.

- Point 4.2.2. Transferts « de gré à gré » via PRISMA et point 4.2.3. Transferts anonymes via PRISMA : le début d'un service de transport après le transfert de ce service passe d'un minimum d'un jour ouvrable à un minimum de trois heures après la confirmation du transfert.

101. Un acteur du marché a posé une question sur la capacité interruptible contractée au cas où la capacité technique ferme serait augmentée. Fluxys Belgium a répondu que la capacité interruptible contractée est conservée et que la question ne s'applique qu'à l'avenir puisqu'aucun contrat interruptible à long terme n'est actuellement proposé.

102. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve les modifications proposées.

Annexe C4 - Exigences spécifiques aux points de raccordement

103. Dans le présent ACT modifié, les modifications suivantes ont été apportées à l'annexe C4 - Exigences spécifiques aux points de raccordement:

- Points 3 et 4 - Les spécifications de qualité aux points d'interconnexion Eynatten 1 et Eynatten 2 ne sont plus applicables en raison de l'entrée en vigueur du VIP THE-ZTP depuis le 1^{er} avril 2022. Ces deux points sont donc supprimés.
- Points 1., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13. :

La modification de l'indice de Wobbe à 13,69 kWh/m³(n) est reportée indéfiniment en raison de problèmes au Royaume-Uni.

- Point 13. Operating Conditions and quality requirements at Domestic Points for Injection

La teneur en O₂ autorisée aux points d'entrée domestiques est portée de 1000 à 5000 ppm (vol).

En la matière, Fluxys Belgium a ajouté le commentaire suivant : « Depending on the injection location, Fluxys Belgium shall determine whether lower O₂ limits are applicable, in order to protect Loenhout, interconnection points or sensitive customers ».

Dans son courrier du 28 avril 2023, Fluxys Belgium propose que, en ce qui concerne le niveau d'O₂, la CREG reprenne dans sa décision ce qu'elle a souligné dans ses décisions (B)2191 et (B)2231, à savoir que les utilisateurs finals concernés potentiellement affectés par l'injection de nouveaux gaz sont informés par Fluxys Belgium et que Fluxys Belgium prend contact avec eux.

En ce qui concerne la teneur en O₂ autorisée aux points d'entrée nationaux, un commentaire a été formulé en réponse à la consultation 61 par un utilisateur final, qui s'est qualifié d'utilisateur final sensible. Cet utilisateur final demande que, en cas de modification de la composition du gaz naturel prélevé sur son site, une concertation préalable avec Fluxys Belgium soit organisée en temps utile.

Dans sa réponse, Fluxys Belgium a confirmé qu'elle avait pris note de la demande de cet utilisateur final. Elle se réfère explicitement aux décisions de la CREG (B)2191 du 11 mars 2021 et (B)2231 du 3 février 2022. Le paragraphe 43 de la décision (B)2191 stipule : « La CREG demande à Fluxys Belgium, chaque fois qu'une demande de raccordement au réseau de transport est introduite par un Producteur Local, d'informer et de consulter les clients finals concernés, qui pourraient potentiellement être impactés par l'injection de nouveaux gaz. » Fluxys Belgium dit prendre cette question à cœur et informe et consulte les clients finals concernés, qui pourraient être affectés par l'injection de nouveaux gaz. Pour éviter toute ambiguïté, Fluxys Belgium précise que « informer et consulter les clients finals concernés » signifie « informer et contacter, pour bien comprendre », mais ne se réfère pas à une consultation formelle nécessitant une approbation supplémentaire. Le paragraphe 129 de la décision (B)2231 reprend cette formulation, en précisant en outre qu'elle s'applique également à un mélange contenant jusqu'à 2 % de H₂.

Un utilisateur final, qui s'est personnellement qualifié d'utilisateur final sensible, a également formulé un commentaire confidentiel. Ce client final a déclaré qu'il avait besoin de plus de temps pour examiner l'impact de l'augmentation du niveau d' O₂ autorisé. Cet utilisateur final a déclaré qu'il se réservait le droit de réexaminer l'augmentation de la teneur en O₂ autorisée à un stade ultérieur, lorsque des informations supplémentaires seront disponibles. Ce client final a également suggéré que l'injection du biométhane se fasse de préférence sur le réseau de distribution afin de réduire les risques de contamination, d'une part, et d'améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble du processus, d'autre part.

Fluxys Belgium a répondu que des mesures peuvent être envisagées sur une partie du réseau (subgrid) pour protéger les utilisateurs finals sensibles, sur cette partie du réseau, des effets négatifs ou nuisibles de l'introduction des nouveaux gaz. Fluxys Belgium prend à cœur la demande du client final et est disposée à discuter avec lui de la date à laquelle l'augmentation de la teneur en O₂ sera appliquée sur la partie concernée du réseau.

En ce qui concerne la suggestion de réserver l'injection de biométhane au réseau de distribution, Fluxys Belgium se réfère aux objectifs de l'UE énoncés dans le plan politique RePower et Fit For 55, en particulier l'obligation de préparer et d'adapter les réseaux de transport à l'injection de biométhane.

104. La CREG se réfère aux décisions (B)2191 du 11 mars 2021) et (B)2231 du 3 février 2022 dans lesquelles elle demande à Fluxys Belgium d'informer et de consulter les Clients Finals concernés, qui pourraient potentiellement être impactés par l'injection de nouveaux gaz, chaque fois qu'une demande de raccordement au réseau de transport est introduite par un Producteur Local. » De plus, la CREG demande à en être informée en même temps que l'utilisateur final. La CREG demande en outre si l'engagement de Fluxys Belgium d'informer et de consulter les utilisateurs finals ne pourrait pas être repris en tant qu'obligation dans le STA.

105. La CREG ne formule aucun autre commentaire et approuve les modifications proposées.

Annexe E : Gestion de la congestion

106. Dans le présent ACT modifié, les modifications suivantes ont été apportées à l'annexe E - Gestion de la congestion :

- Point 1. Définitions : le règlement (CE) 2022/2576 a été ajouté à la liste des définitions : règlement (CE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, des références de prix fiables et des échanges transfrontaliers de gaz.
- Point 2.2.1. Capacité interruptible : l'offre de capacité interruptible est mise en conformité avec les dispositions visées à l'article 14.7 du règlement (CE) n° 2022/2576 du Conseil.¹³

107. Les acteurs du marché n'ont formulé aucun commentaire sur le fait que ces ajustements aient été effectués dans le seul but de se conformer à la réglementation européenne.

108. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve la modification proposée.

Annexe F : Plan de gestion des incidents

109. Dans le présent ACT, l'annexe F - Plan de gestion des incidents a été intégralement remaniée et mise à jour. Les adaptations ont été réalisées afin de garantir que l'annexe F soit conforme et respecte :

- Les dispositions du Code de bonne conduite tel qu'établi par la CREG par décision (B)2411 du 31 août 2022 ¹⁴;
- Les dispositions du règlement sur la Sécurité d'approvisionnement : Règlement (UE) n° 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 994/2010 du Conseil, complété par le règlement (UE) 2022/2576 du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz.
- Point 3.1. Mesures.

Un utilisateur du réseau a demandé des éclaircissements sur les conditions et les modalités concernant la « annulation des droits d'échange individuels pour les utilisateurs du réseau », et il est fait référence dans ce cadre au plan d'urgence fédéral alors que l'annexe F ne mentionne pas de telles conditions.

Fluxys Belgium a répondu que l'article 16 de la STA s'applique en cas de annulation des droits de négociation individuels pour les utilisateurs du réseau. La CREG abonde dans le sens de Fluxys Belgium, car l'annexe F de la loi ne peut avoir pour objectif de reproduire le contenu du plan d'urgence fédéral.

Un utilisateur du réseau a suggéré d'ajouter les points suivants à la mesure « Réduction des flux sortants d'un utilisateur du réseau individuel sur la base du contrat d'équilibrage » sous « les mesures opérationnelles prises par le GRT pour maintenir la position du linepack dans la plage d'équilibrage normale » :

¹³ Tant que le règlement s'applique ou conformément à un règlement le remplaçant

¹⁴ La décision (B)2411 de la CREG du 31 août 2022.

- si un utilisateur du réseau crée délibérément un déséquilibre pour des raisons commerciales ;
- si le risque financier d'un utilisateur du réseau n'est pas couvert par une garantie financière

Fluxys Belgium a répondu que les ajustements demandés par l'utilisateur du réseau seront retenus. La version de l'annexe F communiquée à la CREG le 28 avril 2023 reprend les adaptations demandées.

- Point 4.3.1. Mesures

Un utilisateur du réseau a demandé que la mesure 6 « Réduction, voire interruption, de la capacité ferme pour les clients non protégés » soit alignée sur la formulation du plan fédéral d'urgence pour l'approvisionnement en gaz naturel.

Fluxys Belgium a répondu que l'annexe F de l'ACT ne reprend pas le texte intégral du plan fédéral d'urgence pour l'approvisionnement en gaz naturel, mais y fait seulement référence.

110. Dans sa lettre de demande datée du 28 avril 2023, Fluxys Belgium signale que les modifications de l'annexe F demandées par la CREG à la suite de la consultation ont été reprises dans le document.

Ces modifications impliquent, d'une part, une mise à jour de la législation européenne et nationale applicable à la date de la présente décision et, d'autre part, une actualisation de ce qui est inclus dans le Code de bonne conduite gaz naturel et le Plan d'urgence fédéral en ce qui concerne les obligations du GRT en matière de gestion des incidents à cet égard.

Les modifications de l'annexe F ne contiennent aucune nouveauté, mais se limitent à une description de la situation telle qu'elle est obligatoirement applicable au GRT, à savoir Fluxys Belgium, à la date de la présente décision. Par conséquent, la CREG estime qu'elle ne doit organiser aucune consultation publique sur cette partie de la présente décision, à savoir les modifications de l'annexe F (annexe 6 de la présente décision) conformément à l'article 39, 4°, du règlement d'ordre intérieur de la CREG.

111. Enfin, un acteur du marché a également demandé un ajout qui a été accepté (annexe 3 de la décision actuelle : point 3.4 Febeg).

112. La CREG ne formule aucun autre commentaire et approuve les modifications proposées.

3.2.2. Modifications de l'ACT à la suite de la consultation 62

113. Sous ce titre, la CREG examine la proposition que Fluxys Belgium lui a soumise le 28 avril 2023 en vue de modifier l'ACT tel qu'il a été présenté au marché dans le cadre de la consultation 62.

Annexe A - Modèle de transport

114. Dans le présent ACT modifié, les modifications suivantes ont été apportées à l'annexe A - Modèle de transport :

- Point 1.2. Liste de définitions : la liste de définitions a été mise à jour pour refléter l'offre de services de Fluxys Belgium à la suite de la consultation 62.
- Point 3.2.1. Wheelings et OCUC (Operational Capacity Usage Commitment) et point 3.2.2. Service Plate-forme Zee Platform : la formulation a été mise à jour pour refléter les changements proposés dans l'offre de services.

- Point 3.5.1. Aperçu des services ZTP Trading : l'offre des services de négoce est simplifiée par l'intégration du service de négoce physique ZTP, du service associé Imbalance Pooling et du service de transfert des déséquilibres dans le service de négoce notionnel ZTP, sous le nom de service ZTP Trading.

À la suite de la modification proposée, le point 3.5.2. de la description de l'offre de services est supprimé.

- Point 5.1. Échange horaire d'informations entre le GRT et le Gestionnaire d'équilibrage : le libellé est ajusté en fonction de l'offre de services proposée.
- Point 6.1. Généralités : la liste des frais facturés avec la facture mensuelle est mise à jour.
- Point 6.2.5. Redevance mensuelle pour les services de transport implicitement attribués au point d'interconnexion de Zeebrugge : la formulation est modifiée pour tenir compte de la suppression du service de transfert de déséquilibre.
- 6.2.10.1. Redevance mensuelle fixe pour le service ZPT Trading : la formulation est modifiée pour tenir compte de l'intégration du service de négoce physique ZTP dans le service de négoce notionnel ZTP sous le nom de service ZTP Trading.

115. Les acteurs du marché sont généralement positifs, voire très positifs, quant à l'intégration des deux points d'échange proposés par Fluxys Belgium.

Le fait que l'intégration elle-même soit favorablement accueillie par les acteurs du marché n'enlève rien au fait que plusieurs d'entre eux se posent encore des questions à son sujet. Les questions portent sur :

- le maintien et la garantie de la continuité de la fonctionnalité et de la prestation de services ;
- la disparition du point de négoce des services de négoce physique ZTP en tant que référence pour le prix de négoce des transactions.

116. En ce qui concerne la préservation de la fonctionnalité existante de l'ancien modèle dans le nouveau modèle, Fluxys Belgium a expressément confirmé que les utilisateurs du réseau disposeront toujours, via le nouveau point de négoce Services ZTP Trading dans le nouveau modèle, de la même fonctionnalité opérationnelle après l'intégration : toutes les capacités contractuelles existantes seront préservées, y compris les conditions contractuelles qui y sont liées ou accordées.

117. La question de la disparition du point de négoce Services de négoce physique ZTP en tant que référence de prix, mérite une attention particulière. Les acteurs du marché sont particulièrement préoccupés par la fixation du prix des contrats en cours dans une situation de marché dans laquelle le prix de référence établi n'est pas (ou plus) disponible. Plusieurs acteurs demandent de pouvoir disposer d'une forme de prix de transition (transitional price) : ce prix de transition devrait permettre au marché de disposer d'un prix de référence pour combler la période entre la date d'entrée en vigueur des changements dans le modèle de transport et la fin des contrats encore en vigueur. Quelques acteurs du marché ont même formulé une proposition concrète de formule de prix afin de remplacer le prix de référence supprimé au point de négoce Services de négoce physique ZTP.

Fluxys Belgium a indiqué dans sa réponse qu'elle n'assume aucune responsabilité en la matière, car elle n'est pas impliquée dans les transactions de gaz naturel, ni dans le prix fixé dans ce cadre, ni dans la recherche, le rapport ou la publication d'un prix de référence (indicatif).

La position susmentionnée de Fluxys Belgium est sans aucun doute correcte et concluante en termes juridiques. Toutefois, elle ne répond pas aux commentaires formulés par les acteurs du marché. La CREG estime donc qu'il est utile et nécessaire de répondre à ces préoccupations.

Dès lors, la CREG a, dans le cadre de la préparation de la présente décision, demandé à Fluxys Belgium d'étayer sa proposition d'intégration dans un service unique sous le nom de Services ZTP Trading par des données de marché supplémentaires et de contacter les parties qui exploitent une plate-forme de négoce pour, entre autres, les transactions de gaz et qui se chargent du rapportage et de la publication du prix de référence sur le site des Services de négoce physique ZTP. Fluxys Belgium a contacté ICIS en la matière¹⁵.

Fluxys Belgium a ensuite démontré, à l'aide de graphiques (annexe 5¹⁶), que le nombre de transactions sur le site des Services de négoce physique ZTP a fortement diminué au cours des dernières années. La tendance à la baisse observée dans le nombre de transactions était déjà perceptible depuis un certain temps, mais elle s'est renforcée après le Brexit (les transactions sur le site des Services de négoce physique ZTP sont réalisées en p/th, tandis que sur toutes les plates-formes de négoce de l'UE, les transactions sont effectuées en €/MWh).

Fluxys Belgium a informé la CREG d'une réunion avec l'ICIS qui, en sa qualité de Price Reporting Agent régulé, assume la communication et la publication du prix de référence sur le site des Services de négoce physique ZTP (ZEE) et ZTP Négoce notionnel (ZTP).

Au cours de cet entretien, ICIS a confirmé la baisse des volumes et de la liquidité des services de négoce physique ZTP.

Dès lors, la fusion des deux marchés de négoce n'est qu'une étape logique dans le développement du marché du gaz naturel. ICIS a déjà anticipé cette évolution en développant les publications de prix ZTP.

ICIS a également indiqué que ses clients utilisaient déjà ZTP comme référence au lieu de ZEE pour la plupart des contrats, parfois avec une conversion en p/th. À la suite de la consultation 57 en 2022 et en raison de la baisse de liquidité, de nombreux clients ont réindexé leurs contrats sur ZTP. La publication de certains prix forward ZEE a été arrêtée en 2022 en raison de l'insuffisance des données pour (pouvoir) déterminer un prix de référence.

ICIS a indiqué à Fluxys Belgium qu'elle assisterait ses clients dans la fusion via un processus déjà utilisé lors des récentes fusions de marchés en France et en Allemagne. Plus précisément, ICIS formulera une proposition, consultera le marché sur cette proposition et l'optimisera via des discussions individuelles avec les clients. ICIS prévoit une durée de 9 à 10 semaines pour ce processus. La planification et le calendrier de la décision actuelle s'inscrivent parfaitement dans ce contexte.

ICIS constate qu'un prix de transition peut être fixé si nécessaire, mais estime que cela ne le sera pas sur la base de l'expérience passée. ICIS est informée de l'existence d'un nombre limité d'anciens contrats indexés sur ZEE, mais est convaincue qu'une solution satisfaisante sera trouvée pour l'acheteur et le vendeur.

En prévision de l'intention de Fluxys Belgium de fusionner les zones de marché du gaz ZEE et ZTP à partir du 1^{er} octobre 2023, la plate-forme de négoce EEX a annoncé le 25 avril 2023¹⁷, via un avis « Customer Information », que le négoce de EEX ZEE Futures et EEX ZEE OTC sera suspendue à partir du 1^{er} octobre 2023. Cette mesure s'applique à tous les contrats Futures pour toutes les échéances avec livraison de gaz à partir du 1^{er} octobre 2023.

118. La CREG comprend les préoccupations des acteurs du marché.

¹⁵ ICIS : <https://www.icis.com/explore/commodities/energy/natural-gas/?intcmp=mega-menu-explore-commodities-energy-natural-gas>

¹⁶ Cf Annexe 5

¹⁷ Customer Information notice : www.eex.com/fileadmin/Global/News/EEX/EEX_Customer_Information/2023/2023-04-25-_EEX_Customer_Information_-_Suspension_of_EEX_ZEE_Futures.pdf

- En ce qui concerne la continuité des capacités contractuelles existantes, elle considère que la réponse de Fluxys Belgium est suffisamment claire pour répondre aux préoccupations des utilisateurs du réseau. Sa proposition de résoudre toutes les questions en suspens dans le cadre de concertations bilatérales est la confirmation ultime de la continuité du service.
- En ce qui concerne les inquiétudes des acteurs du marché quant à la disparition du prix de référence pour certains contrats à long terme, la CREG confirme que Fluxys Belgium n'est pas en mesure de répondre aux utilisateurs du réseau.
- Une observation essentielle à cet égard est la (très) forte baisse des transactions sur le ZEE, tant en nombre qu'en volume, et ce, pour toutes les échéances.
- Les initiatives annoncées par les plates-formes de négoce pour accompagner et faciliter la transition ne peuvent pas être imposées légalement mais, compte tenu de leur expérience à cet égard à la suite de fusions précédentes dans d'autres zones de marché beaucoup plus importantes, elles donnent un signal fort que la fusion de ZTP se déroulera également sans heurts. Le fait qu'il subsiste une marge pour une consultation bilatérale apporte un confort supplémentaire.

119. Un commentaire des utilisateurs du réseau qui mérite une attention particulière concerne leur demande/proposition d'implémentation d'un prix de transition. Plus précisément, les utilisateurs du réseau proposent de réduire le prix ZTP par le prix de la capacité d'entrée dans la zone de marché ZTP. Dans sa réponse à Fluxys Belgium, ICIS a indiqué qu'elle estime qu'un prix de transition n'est probablement pas nécessaire.

La CREG n'est pas habilitée à évaluer les formules de prix individuelles. Elle ne peut donc pas se prononcer sur la proposition susmentionnée des acteurs du marché.

120. La CREG propose d'attendre l'effet des mesures d'accompagnement déjà décidées. Elle suivra de près le processus de fusion et l'évolution de la liquidité de ZTP.

Dans l'attente de l'évolution susvisée, la CREG ne formule aucun commentaire et approuve la modification proposée.

Annexe B – Souscription et allocation des services

- Points 3.1. et 3.7.5. Souscription et attribution de services, et services au point d'interconnexion de Zeebrugge : la méthodologie a été adaptée à l'intégration de ZEE et ZTP, comme indiqué à l'annexe A.

121. Les acteurs du marché n'ont formulé aucun commentaire spécifique sur l'annexe B.

122. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve la modification proposée.

Annexe C.1 : Règles opérationnelles

123. L'annexe C.1. est modifiée à plusieurs égards. Les modifications sont uniquement nécessaires afin de donner suite à la modification du modèle de transport, tel que décrit à l'annexe A.

124. Les acteurs du marché n'ont formulé aucun commentaire durant la consultation sur les modifications de l'annexe C.1.

125. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve la modification proposée.

Annexe E : Gestion de la congestion

126. Seuls quelques points de l'annexe E ont été modifiés. Les modifications ne concernent pas la gestion de la congestion, mais sont uniquement nécessaires afin de donner suite à la modification du modèle de transport, tel que décrit à l'annexe A.

127. Les acteurs du marché n'ont formulé aucun commentaire durant la consultation sur les modifications de l'annexe E.

128. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve la modification proposée.

3.3. EXAMEN DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TP

129. Sous ce titre, la CREG examine la proposition que Fluxys Belgium lui a soumise le 28 avril 2023 en vue de modifier le TP.

130. Le TP a été modifié à plusieurs endroits en tenant compte des modifications de l'ACT proposées par Fluxys Belgium.

Les rapports des consultations 61 et 62 démontrent que les acteurs du marché n'ont pas commenté les modifications proposées dans le TP.

131. La CREG n'a aucun commentaire à formuler et approuve les modifications proposées au TP.

4. DÉCISION

Conformément aux articles 40, 42 et 44, du code de bonne conduite gaz naturel, la CREG approuve la demande de la SA Fluxys Belgium d'approuver la proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de services du réseau de transport de gaz naturel, telle qu'introduite par la SA Fluxys Belgium en date du 28 avril 2023.

Les modifications approuvées conformément à la consultation 61 du STA, de l'ACT et du TP pour le transport entreront en vigueur à la date d'adoption de la présente décision.

Les modifications approuvées conformément à la consultation 62 du STA, de l'ACT et du TP pour le transport entreront en vigueur à la date du 1^{er} octobre 2023.

La CREG renvoie au paragraphe 104 de cette décision.

Il incombe à Fluxys Belgium SA de veiller à ce que la version française du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès au réseau de transport de gaz naturel et du programme de services du réseau de transport de gaz naturel, soit totalement conforme à la version néerlandaise, dont les modifications sont approuvées conformément à la présente décision.



Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz :

Andreas TIREZ
Directeur

Laurent JACQUET
Directeur

Koen LOCQUET
Président f.f. du Comité de direction

ANNEXE 1

Proposition de modification de STA, ACT et TP pour le transport soumise en néerlandais à la suite de la consultation 61 - version 28 avril 2023

ANNEXE 2

Rapport de consultation Fluxys Belgium numéro 61 en anglais - 28 avril 2023

ANNEXE 3

Proposition de modification de STA, ACT et TP pour le transport soumise en néerlandais à la suite de la consultation 62 - version 28 avril 2023

ANNEXE 4

Rapport de consultation Fluxys Belgium numéro 62 en anglais - 28 avril 2023

ANNEXE 5

Évolution des volumes de transactions et de la liquidité sur ZTP (P) - Services de négoce physique et ZTP (N) - Service de négoce notionnel, respectivement.

ANNEXE 6

Annexe F (ACT) : Plan de gestion des incidents, néerlandais, modifications en TC