

# Beslissing

(B)2608

7 september 2023

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent

genomen met toepassing van artikel 55, van de gedragscode aardgas

Niet-vertrouwelijk

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
INLEIDING .....	3
LEXICON.....	4
1. WETTELIJK KADER.....	5
1.1. EUROPEES RECHT .....	5
1.2. BELGISCH RECHT.....	5
2. ANTECEDENTEN.....	8
2.1. ALGEMEEN.....	8
2.2. RAADPLEGING .....	9
2.3. INWERKINGTREDING VAN WIJZIGINGEN VAN HET SALP .....	10
3. BEOORDELING .....	11
3.1. ALGEMEEN.....	11
3.2. SALP .....	11
4. BESLISSING.....	13
BIJLAGE 1 .....	14
BIJLAGE 2 .....	15

# INLEIDING

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna, op basis van artikel 55, van de gedragscode aardgas<sup>1</sup>, het voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent, ingediend bij de CREG door de N.V. FLUXYS BELGIUM (hierna: "Fluxys Belgium") op 26 april 2023.

Fluxys Belgium meldt in haar elektronisch schrijven van 26 april 2023 dat de wijzigingen betrekking hebben op een aanpassing van de bijlage 1 Operationele Procedures van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent.

In bijlage van de brief van 26 april 2023 wordt door Fluxys Belgium, naast het voorstel tot wijziging van de bijlage 1 Operationele Procedures van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent ingediend in het Nederlands, ook het consultatieverslag 61 gevoegd dat een overzicht geeft van de geconsulteerde documenten, de ontvangen opmerkingen en het antwoord van Fluxys Belgium.

Deze beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel bevat het wettelijk kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing samengevat. Het derde deel bevat het commentaar van de CREG bij de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent. Het vierde deel bevat de eigenlijke beslissing.

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 7 september 2023.

---

<sup>1</sup> Beslissing (B)2411 van 31 augustus 2022 betreffende de vaststelling van een gedragscode aardgas

# LEXICON

**'SALP'**: Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent

**'CREG'**: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met name het federale autonome organisme dat werd opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

**'Fluxys Belgium'**: de NV Fluxys Belgium;

**'TSO'**: Transmissiesysteembeheerder;

**'Gaswet'**: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 25 december 2016;

**'Gedragscode aardgas'**: Beslissing (B)2411 betreffende de vaststelling van een gedragscode aardgas<sup>2</sup>;

**'Gasrichtlijn'**: Richtlijn 2009/73 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG en de Richtlijn 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas;

**'Gasverordening 715/2009'**: Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de vervoersnetten voor aardgas en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005;

---

<sup>2</sup> Gedragscode: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2411>

# 1. WETTELIJK KADER

## 1.1. EUROPEES RECHT

1. Met toepassing van artikel 41.6, van de Gasrichtlijn zijn de regulerende instanties bevoegd om ten minste de methodes voor het berekenen of tot stand komen van de volgende voorwaarden vast te stellen of voldoende ruim vóór hun inwerkingtreding goed te keuren, onder meer de aansluiting op de nationale netten.

2. Verder zijn er ook de artikelen 1, 14, 23, 26, van de Gasverordening en titel 3 van de bijlage van de Gasverordening van belang. Hierin wordt bepaald dat onder goedkeuring van de toegangsvoorwaarden ook de aansluitingsvoorwaarden moeten worden begrepen.

## 1.2. BELGISCH RECHT

3. Artikel 1.2, van de Gasrichtlijn werd in de Gaswet omgezet in artikel 2, § 4, van de Gaswet stellende dat:

*“De door deze wet opgestelde regels voor aardgas, met inbegrip van LNG, zijn eveneens van toepassing, op niet-discriminerende wijze, op biogas en gas uit biomassa of andere gassoorten, in de mate dat het technisch mogelijk is om deze veilig te injecteren en te vervoeren over het aardgasvervoersnet en in de mate dat deze gassoorten in overeenstemming zijn met de toepassing van artikel 15/5undecies aangenomen gedragscode, en ook verenigbaar zijn met de kwaliteitsnormen die op het aardgasvervoersnet vereist worden”.*

4. Bij wet van 18 mei 2022<sup>3</sup> en van 21 mei 2023<sup>4</sup> werd het begrip ‘aardgas’ aangepast als volgt:

*“2°: elke gasvormige brandstof die hoofdzakelijk bestaat uit methaan, met inbegrip van vloeibaar aardgas, afgekort "LNG" (artikel 1, 2°, van de gaswet).”*

5. Bij wet van 21 juli 2021<sup>5</sup> werd artikel 15/5undecies, van de gaswet gewijzigd als volgt:

*“§ 1. Na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, stelt de commissie een gedragscode vast met betrekking tot het beheer van het aardgasvervoersnet en in het bijzonder met betrekking tot:*

*1° de voorwaarden voor de aansluiting op het vervoersnet en voor de toegang ertoe, alsook voor de toegang tot de opslaginstallatie voor aardgas en tot de LNG-installatie;*

*2° de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten;*

*3° de voorwaarden inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.*

*De gedragscode bepaalt :*

---

<sup>3</sup> [https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?language=nl&la=N&table\\_name=wet&cn=2021051804](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2021051804)  
gepubliceerd in het B.S. op 27 mei 2021

<sup>4</sup> [https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?language=nl&la=N&table\\_name=wet&cn=2023052102](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2023052102)  
gepubliceerd in het B.S. op 7 juni 2023

<sup>5</sup> [https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?language=nl&la=N&table\\_name=wet&cn=2021072111](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2021072111)  
gepubliceerd in het B.S. op 3 september 2021

1° de procedures en regels inzake de indiening en de behandeling van de aanvraag van aansluiting en van toegang tot het net;

2° de gegevens die de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en aan de beheerder van de LNG-installatie moeten verstrekken;

3° de voorzorgsmaatregelen die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie dienen te nemen om de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens met betrekking tot de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te beschermen;

4° de termijnen waarbinnen de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie moeten antwoorden op de aanvragen om toe te treden en aan te sluiten op tot hun net en hun installatie;

5° de maatregelen om elke discriminatie tussen gebruikers of categorieën gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te vermijden;

6° ...;

7° de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie, en, anderzijds, de gebruikers voor de toegang tot en de aansluiting op het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie;

8° de basisbeginselen met betrekking tot facturering die verband houdt met aansluiting op en toegang tot het vervoersnet;

9° de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie en, anderzijds, de gebruikers van het desbetreffende aardgasvervoersnet, van de opslaginstallatie voor aardgas of van de LNG-installatie inzake het gebruik ervan en meer bepaald, inzake onderhandelingen over de toegang tot vervoer, over het congestiebeheer en over de publicatie van informatie;

10° ...;

11° ...;

12° de regels en de organisatie van de secundaire markt waarvan sprake in artikel 15/1, § 1, 9°bis;

13° de basisprincipes betreffende de organisatie van de toegang tot de hubs.

*De toekenning en het behoud van elke vervoers- of leveringsvergunning zijn onderworpen aan het naleven van de gedragscode."*

## 6. De Gedragscode aardgas bepaalt in artikel 55 dat:

*"§ 1. De beheerder van het aardgasvervoersnet stelt een standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer op waarop evenals voor de eventuele wijzigingen ervan, de procedure bedoeld in artikel 40 van toepassing is.*

*§ 2. Het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer bevat onder meer de volgende elementen :*

*1° de definities;*

2° het voorwerp en toepassingsbied;

3° de duur;

4° de financiële waarborgen;

5° de facturatie en betaling;

6° de rechten en verplichtingen van de partijen onder meer inzake:

i. aansprakelijkheid;

ii. opschorting, beëindiging, opzeg door de aangesloten eindafnemer;

iii. noodsituatie;

iv. overmacht;

v. vertrouwelijkheid;

vi. overdracht;

vii. kennisgevingen;

7° de geschillenregeling;

8° het toepasselijke recht.

9° de operationele procedures.

*§ 3. De operationele regels en procedures eigen aan de aangesloten eindafnemer bevatten onder meer de technische voorschriften waaraan de aansluiting of de wijziging van aansluiting moet voldoen met inbegrip van de principes voor het meten van de geleverde hoeveelheden, de manier van uitwisseling van de meetgegevens en een gedetailleerd inplantingsplan waarop onder meer het aansluitingspunt en de locatie en het tracé van de vervoerinstallaties op de site waar de afname door de eindafnemer plaatsvindt. De vervoerinstallaties gelegen in stroomrichting na het aansluitingspunt worden op exhaustieve wijze opgesomd in bijlage bij het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer.*

*§ 4. Het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer mag geen uitdrukkelijk ontbindende bedingen bevatten ten voordele van de beheerder van het aardgasvervoersnet behalve in de gevallen voorzien in de gaswet en/of andere toepasselijke wet- en regelgevingen en dat aan de beheerder van het aardgasvervoersnet het recht verleent over te gaan tot een onmiddellijke beëindiging van het standaard aansluitingscontract voor de eindafnemer zonder rechterlijke tussenkomst."*

7. Verder kan voor het SALG verwezen worden naar de artikelen 56 tot en met 64, van de Gedragscode aardgas.

## 2. ANTECEDENTEN

### 2.1. ALGEMEEN

8. In België wordt biogas geproduceerd en frequent gebruikt o.a. als energiebron voor warmtekrachtkoppeling installaties of WKK's. Biogas kan in een volgende fase van het productieproces opgezuiverd worden tot biomethaan, wat de producenten de mogelijkheid biedt om dit gas in het aardgasvervoersnet te injecteren onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het geproduceerde biomethaan voldoet aan de kwaliteitsvereisten van toepassing op het aardgasvervoersnet.

9. In dit verband verwijst de CREG naar haar Beslissing (B) 2157 van 10 december 2020<sup>6</sup> over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma waarin onder andere de afstemming van de definities en diensten met betrekking tot de injectie van nieuwe gassen (o.a. biomethaan) in het aardgasvervoersnet werden aangepast en door de CREG goedgekeurd.

10. Binnen dit kader heeft Fluxys Belgium een voorstel van SALP uitgewerkt dat gebaseerd is op het Standaard Aansluitingscontract voor Eindafnemers, zoals een laatste keer goedgekeurd door de CREG bij beslissing (B)1979 van 3 oktober 2019<sup>7</sup>.

Na raadpleging van de markt werd het voorstel van SALP, samen met de bijlagen en het consultatierapport 61 door Fluxys Belgium bij de CREG ingediend voor goedkeuring.

Fluxys Belgium deelde mee dat de investeringskosten uit twee delen bestaan:

- het eerste deel bevat alle kosten welke aan de aansluiting kunnen gerelateerd zijn (investeringskosten voor de aansluiting en voor de leiding op openbaar domein). Deze kosten zijn gelijkaardig voor zowel lokale producenten als voor eindafnemers waardoor een zelfde kostenverdelingsmechanisme toegepast wordt. Een 15 jaar capaciteitsvergoeding is in rekening genomen (gedekt door een bankgarantie) om te bepalen hoeveel nog in cash dient te worden betaald op het moment van de aansluiting;
- het tweede gedeelte bevat alle kosten gerelateerd aan het gasinjectiestation (leiding op de site van de lokale producent + compressie + telling + gaskwaliteitscontrole). Deze kosten zijn specifiek aan de aansluiting van de lokale producent en worden onderworpen aan een specifiek kostenverdelingsmechanisme, op voorwaarde dat het gaat over de productie van gedecarboniseerd gas (b.v. biomethaan). Om de maatschappelijke waarde van dit soort gas te erkennen, verdeelt Fluxys Belgium de kosten te betalen door de lokale producent in twee delen:
  - a) over de levensduur van de installatie (15 jaar) dient de lokale producent 50% te betalen van de totale kosten (gedeelte van de investeringskosten en volledige elektriciteitskosten voor de compressie). De kosten die door de lokale producent dienen betaald te worden kunnen gedeeltelijk door een bankgarantie gedekt worden, dit in geval dat de 15 jaren van de capaciteitsbetaling hoger waren dan de kosten van de aansluiting. Het resterend bedrag dient cash betaald te worden.

---

<sup>6</sup> <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2157>

<sup>7</sup> <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1979>



- b) de andere 50% (resterende investeringskosten en onderhouds- en uitbatingskosten) zullen niet rechtstreeks aan de lokale producent gefactureerd worden en komen in de algemene kosten van de gastransportactiviteit.

Tot slot deelt Fluxys Belgium mee dat wat betreft het bedrag van de aangevraagde verzekeringsdekking, gesteld kan worden dat dit identiek blijft aan de bedragen van toepassing voor eindafnemers. Fluxys Belgium kan dit dekkingsniveau aanpassen, in overeenstemming met de CREG, na opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht.

11. De kosten voortvloeiend uit de door de CREG goedgekeurde kostenverdeling zullen onderzocht worden tijdens de door Fluxys Belgium bij de CREG ter goedkeuring in te dienen tariefrapporteringen, de zogenaamde bonus/malus bepalingen. Over het principe van de kostenverdeling en de wijze waarop, zal de CREG in het kader van het tariefvoorstel 2024-2027 een geconsulteerde beslissing nemen.

Bij beslissing (B) 2191 van 11 maart 2021<sup>8</sup> heeft de CREG het door Fluxys Belgium ingediende voorstel van SALP goedgekeurd. Het goedgekeurde SALP is de gereguleerde basis die het mogelijk maakt om compatibel gas (in eerste instantie biomethaan) in het aardgasvervoersnet te injecteren. Het geproduceerde biomethaan dient weliswaar te voldoen aan de kwaliteitsvereisten van toepassing op het aardgasvervoersnet.

12. Op 26 april 2023 heeft Fluxys Belgium, na openbare raadpleging, bij de CREG een voorstel tot wijziging van het SALP ingediend voor goedkeuring (Bijlage 1, van huidige beslissing). De voorgestelde wijzigingen betreffen wijzigingen aan Bijlage 1 van de SALP, meer bepaald de samenstelling en eigenschappen van het geïnjecteerde gas, zijnde biomethaan of compatibele gassen.

Aan de aanvraag is naast het voorstel ook gevoegd het consultatieverslag nummer 61.

## 2.2. RAADPLEGING

13. Fluxys Belgium heeft over de voorgestelde wijzigingen SALP een openbare raadpleging gehouden van 30 januari 2023 tot 17 februari 2023. Het consultatieverslag nummer 61 geeft een overzicht van de geraadpleegde documenten, de ontvangen opmerkingen en het antwoord van Fluxys Belgium. Het werd gevoegd bij de aanvraag van 26 april 2023 en is toegevoegd in bijlage aan deze beslissing (Bijlage 2 van huidige beslissing).

14. De CREG stelt vast dat het gewijzigd voorstel SALP beschikbaar was op de website van Fluxys Belgium onder de hoofding openbare raadplegingen, met de vermelding ervan en de link ernaar op de homepagina. Alle geregistreeerde netgebruikers, marktpartijen en representatieve organisaties werden tevens per mail geïnformeerd.

15. Fluxys Belgium meldt in haar consultatierapport nummer 61 dat zij opmerkingen heeft ontvangen van 4 individuele netwerkgebruikers, 2 individuele eindgebruikers en 1 vertegenwoordigende organisatie (Febeg). De opmerkingen van één netgebruiker zijn vertrouwelijk.

Voornoemde opmerkingen hebben weliswaar enkel betrekking op het door Fluxys Belgium gelijktijdig ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van het Standaard Aardgasvervoerscontract en Toegangsreglement voor aardgasvervoer. Er werden geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot het door Fluxys Belgium ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van het SALP.

---

<sup>8</sup> <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2191>

16. Rekening houdend met wat voorafgaat, is de CREG van oordeel dat met toepassing van artikel 40, 2° van het huishoudelijk reglement van de CREG, zij geen openbare raadpleging moet organiseren over huidige beslissing aangezien over het voorwerp van huidige beslissing voldoende voorafgaandelijk werd gecommuniceerd en er een voorafgaande openbare raadpleging werd gehouden gedurende een voldoende lange periode, zodat de markt voldoende tijd heeft gehad om op de voorstellen te reageren.

Met toepassing van artikel 40 en 55, van de Gedragscode aardgas voldoet de openbare raadpleging nummer 61, zoals georganiseerd door Fluxys Belgium, aan de voorwaarden.

### **2.3. INWERKINGTREDING VAN WIJZIGINGEN VAN HET SALP**

17. De goedgekeurde wijzigingen treden in werking op datum van goedkeuring van huidige beslissing.

## 3. BEOORDELING

### 3.1. ALGEMEEN

18. De structuur van het SALP kan als volgt worden samengevat: het Contract, met inbegrip van de persoonsgegevens, het voorwerp, de definities en de algemene bepalingen, samen met 11bijlagen.

19. Hierna wordt nagegaan of het voorstel ingediend door Fluxys Belgium in overeenstemming is met de vigerende wetgeving en het algemeen belang. Het SALP zoals goedgekeurd door de CREG bij beslissing (B) 2191 van 11 maart 2021<sup>9</sup> wordt in deze gebruikt als referentiedocument.

20. Het ontbreken van opmerkingen over de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen, of het aanvaardbaar achten ervan, doet geenszins afbreuk aan een toekomstig (gemotiveerd) gebruik van de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG, zelfs indien het punt opnieuw op identieke wijze wordt voorgesteld op een later tijdstip voor dezelfde activiteit.

21. Indien het geval zich voordoet dat verschillende elementen van het voorstel betrekking hebben op een overkoepelend onderwerp, dan behoudt de CREG zich het recht voor deze elementen gezamenlijk te bespreken, in plaats van punt per punt. Waar nodig houdt de CREG rekening met het bijzonder karakter van de voorgestelde wijzigingen en geeft zij puntsgewijze commentaar.

22. Hieronder worden de artikelen of de bepalingen opgenomen in het SALP besproken.

23. Fluxys Belgium is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat aan de netgebruikers een eensluidende Nederlandstalige en Franstalige versie van het SALP ter beschikking wordt gesteld.

### 3.2. SALP

#### Contract – definities – algemene bepalingen en Bijlagen

24. Op datum van 1 september 2022 is de Gedragscode Aardgas in werking getreden. De laatst goedgekeurde versie van het SALP is tussengekomen op 11 maart 2021.

Fluxys Belgium wordt uitgenodigd om het SALP in zijn geheel te controleren over het SALP in zijn geheel overeenstemt met de Gedragscode Aardgas. Indien er zich in dat opzicht wijzigingen opdringen, wordt Fluxys Belgium uitgenodigd deze door te voeren overeenkomstig de procedure beschreven in de Gedragscode Aardgas (de artikelen 40 en 55, van de Gedragscode Aardgas) en dit naar aanleiding van een eerstkomend voorstel tot wijziging van het SALP. Indien er zich in dat opzicht geen wijzigingen opdringen, wordt Fluxys Belgium uitgenodigd dit officieel te melden aan de CREG en dit ten laatste naar aanleiding van een eerstkomend voorstel tot wijziging van het SALP.

#### Bijlage 1 Operationele Procedures

25. Punt 6.1 Biomethaan en compatibele gassen:

- de onder dit punt opgenomen tabel wordt geschrapt en voor wat betreft de kwaliteit van het geïnjecteerde Gas, de meting en de frequentie wordt verwezen naar de voorschriften van Synergrid meer bepaald naar de voorschriften G8/01<sup>10</sup> voor decentrale gasinjectie.

---

<sup>9</sup> Beslissing (B) 2191 van 11 maart 2021: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2191>

<sup>10</sup> Synergrid voorschrift voor decentrale gasinjectie: <https://www.synergrid.be/images/downloads/g8-01-nl-voorschriftgaskwaliteit-v202112.pdf>

26. De CREG stelt vast dat het toegelaten zuurstof gehalte in het huidige voorschrift G8/01 kleiner moet zijn dan 1 % mol. De CREG heeft het gewijzigde zuurstofgehalte in haar beslissing (B) 2551 van 26 mei 2023 betreffende het voorstel tot wijziging van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer goedgekeurd<sup>11</sup>. Bijlage C4 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer bevat onder punt 13 de tabel met kwaliteitsspecificaties Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie. In deze tabel wordt het maximaal toegelaten zuurstof gehalte bepaald op 5.000 ppm.

27. De CREG is op de hoogte van het feit dat Synergrid voor het einde van september 2023 een gewijzigd voorschrift G8/01 zal voorleggen aan de gewestelijke regulatoren en de CREG waarin onder andere het maximaal toegelaten zuurstof gehalte zal beperkt worden tot 5.000 ppm.

28. De CREG keurt de door Fluxys Belgium voorgestelde aanpassingen van bijlage 1 Operationele Procedures van het SALP goed.

29. De CREG vraagt aan Fluxys Belgium bij de publicatie van het goedgekeurde SALP op haar website, melding te maken van de voornoemde lopende procedure van aanpassing van het Synergrid voorschrift G8/01.

---

<sup>11</sup> Beslissing (B) 2551 van 26 mei 2023: <https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2551>

## 4. BESLISSING

Met toepassing van artikel 55 van de Gedragscode Aardgas beslist de CREG de aanvraag door Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van bijlage 1 Operationele Procedures van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent, ingediend bij de CREG op 26 april 2023 in haar geheel goed te keuren, mits rekening gehouden wordt met de opmerking geformuleerd in paragraaf 29 van huidige beslissing.

Fluxys Belgium wordt uitgenodigd rekening te houden met de door de CREG geformuleerde opmerking in paragraaf 24 van huidige beslissing.

Het door de CREG goedgekeurde voorstel tot wijziging van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent treedt in werking op de datum van huidige beslissing.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van Fluxys Belgium om ervoor te zorgen dat aan de netgebruikers een eensluidende Nederlandstalige en Franstalige versie van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent ter beschikking wordt gesteld.

///

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Andreas TIREZ  
Directeur

Laurent JACQUET  
Directeur

Koen LOCQUET  
Wvd. Voorzitter van het Directiecomité

# **BIJLAGE 1**

**Voorstel tot wijziging Bijlage 1 Operationele Procedures van het Standaard Aansluitingscontract Lokale Producent**

## **BIJLAGE 2**

**Consultatierapport nr 61 – Engels – niet-vertrouwelijke versie**